

17.5.2023

Dnro FIMEA/2023/002055

Luettelo myyntiluvallisista PKV-lääkevalmisteista

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vahvistaa oheisen luettelon myyntiluvallisista pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavista lääkevalmisteista. Luettelo sisältää kauppanimet, joilla on tai oli valmistelu- hetkellä voimassa oleva myyntilupa. Ajantasaiset tiedot voimassaolevista myyntiluvista löytyvät Fimean verkkosivujen Lääkehaku -toiminnon kautta.

PKV-lääkevalmisteita koskevaan luetteloon on viitattu laissa sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007), sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1088/2010) lääkkeen määräämisestä.

Luettelo on voimassa 1.6.2023 lukien toistaiseksi.

Eija Pelkonen
Ylijohtaja

Katja Pihlainen
Ylitarkastaja

JAKELU Fimean verkkosivujen kautta

PKV-LÄÄKEVALMISTEET

Alprazolam Krka
 Alprox
 Altermol
 Alvegesic vet.^[1]
 Anaestamine^[1]
 Ardinex
 Atarax
 Barbivet vet
 Bonqat
 Buccolam
 Bunalict^[1]
 Bupaq Multidose vet^[1]
 Buprefarm^[1]
 Buprefelican vet^[1]
 Bupremyl^[1]
 Buprenorphine Ratiopharm^[1]
 Buprenorphine Sandoz^[1]
 Buprenorphine Stada^[1]
 Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma^[1]
 Buprenorphine/Naloxone Mylan^[1]
 Burana Comp
 Butordol^[1]
 Butorgesic vet^[1]
 Buvidal^[1]
 Byfavo^[1]
 Clobazam Essential Pharmaceuticals
 Clonazepam Vital Pharma Nordic
 Diapam
 Diazedor vet.
 Dolatramyl^[1]
 Dormicum^[2]
 Edluar
 Epaclob
 Epibarb vet.
 Epistatus
 Epityl vet
 Esketamine Kalceks^[1]
 Esketamine Orifarm^[1]
 Eutabarb vet.^[1]
 Euthanimal vet^[1]
 Euthasol vet^[1]
 Euthoxin vet^[1]
 Frisium
 Halcion^[2]
 Hydroxyzine Orifarm
 Imovane
 Ketabel vet.^[1]
 Ketador vet.^[1]
 Ketamin Abcur^[1]
 Ketaminol vet^[1]
 Ketanest-S^[1,3]
 Lorazepam Macure
 Lorazepam Orion
 Lyribastad
 Lyrica
 Medipam
 Midazolam Accord
 Midazolam Accordpharma^[1]
 Midazolam Hameln
 Midazolam Medical Valley
 Nimatek vet^[1]
 Nitrazepam Accord
 Norspan^[1]
 Nozelam
 Opamox
 Oxamin
 Ozalin
 Panacod
 Paramax-Cod
 Pentocur
 Phenoleptil vet
 Pregabalin 1A Farma
 Pregabalin Accord
 Pregabalin Krka
 Pregabalin Mylan
 Pregabalin Orion
 Pregabalin Pfizer
 Pregabalin ratiopharm
 Pregabalin Sandoz
 Pregabalin Sandoz Gmbh
 Pregabalin Zentiva
 Qsiva^[1]
 Rativor
 Repose vet^[1]
 Rivatril
 Sinmelan^[1]
 Sixmo^[1]
 Skudexa^[1]
 Solupam
 Somnor
 Spravato^[1,4]
 Stella
 Stesolid
 Stilnoct
 Suboxone^[1,5]
 Subutex^[1,6]
 Temesta
 Temgesic^[7]
 Tenox
 Thiopental Panpharma
 Torphadine vet^[1]

Torphasol vet ^[1]	Tramium ^[1]
Torpudor vet ^[1]	Tramvetol ^[1]
Tradolan Retard ^[1]	Tramvetol ^[1]
Tralieve vet ^[1]	Vetergesic vet ^[1]
Tramadol Hexal ^[1]	Xanor
Tramadol Krka ^[1]	Xanor Depot
Tramadol Retard Hexal ^[1]	Zoletil ^[1]
Tramadol Retard Sandoz ^[1]	Zolpidem Vitabalans
Tramadol Vitabalans ^[1]	Zopiclone Orion
Tramadol/Paracetamol Accord ^[1]	Zopinox
Tramadol/Paracetamol Krka ^[1]	Zopitabs
Tramal ^[1]	Zopitin
Tramal Retard ^[1]	Zubsolv ^[1]

^[1] Valmisteelle edellytetään säilytettävää lääkemääräystä. Laadittaessa kirjallinen lääkemääräys, mukaan lukien pro auctore -lääkemääräys, täytyy määräys laatia Kansaneläkelaitoksen vahvistaman kaavan mukaiselle lääkemääräyslomakkeelle. Lääkemääräys jää ensimmäisellä toimituskerralla apteekkiin, jossa se on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana se on laadittu. Säilytettävän lääkemääräyksen voi määrätä sähköisesti. Tällöin sovelletaan lakia sähköisestä lääkkeen määräämisestä.

^[2] Saa toimittaa vain 20 tablettia kerrallaan.

^[3] Vain sairaalakäyttöön tai ensihoitoyksiköiden käyttöön.

^[4] Päätöksen tämän valmisteen määräämisestä tekee psykiatri tai hänen valvonnassaan oleva lääkäri. Valmistetta saa toimittaa edellyttäen, että potilas on allekirjoittanut apteekkisopimuksen. Apteekki toimittaa valmisteen hoitopaikkaan, jossa annostelu tapahtuu. Lääkettä ei saa luovuttaa apteekista suoraan potilaalle. Valmiste on tarkoitettu potilaan itse annosteltavaksi terveydenhuollon ammattilaisen suorassa valvonnassa. Tämän valmisteen sekä annostelun että annostelun jälkeisen tarkkailun pitää tapahtua asianmukaisessa hoitopaikassa.

^[5] Valmisteen käyttö opioidiriippuvuuden vieroitus- tai korvaushoidossa on luvallista vain siten rajattuna kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä on esitetty, ja jos potilas on allekirjoittanut asetuksessa tarkoitetun apteekkisopimuksen.

^[6] Valmistetta voi käyttää vain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä mukaisesti ja niissä terveydenhuollon yksiköissä, joissa lääke luovutetaan käyttöön valvotusti (resoribletti) tai yksiköissä, joissa lääkkeen annostelee potilaalle terveydenhuollon henkilökunta (injektioneeste, liuos). Valmistetta ei saa toimittaa apteekista potilaalle.

^[7] Valmisteiden käyttö opioidiriippuvuuden vieroitus- tai korvaushoidossa on luvallista vain siten rajattuna kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä on esitetty. Temgesic 0,3 mg/ml saadaan toimittaa vain sairaalassa aloitettuun jatkohoitoon.