




<p>Myyntiluvanhaltijan yhteystiedot: ratiopharm Oy info@ratiopharm.fi Puh. 020 180 5900</p> <p>Päivämäärä: 28.9.2018</p>	<p style="text-align: right;">R/GEN/18/0154/10/2018</p>	<p>Potilaan opas Suosituksset maksan haittavaikutusten välttämiseksi</p> <h2>Agomelatine ratiopharm (agomelatiini)</h2> <p>Agomelatine ratiopharm voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.</p> <p>Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten välttämiseksi ja ohjeistetaan, miten pitää toimia, jos Agomelatine ratiopharm -hoidon aikana ilmaantuu tällaisia haittavaikutuksia.</p> <p>Lisätietoja saat sinua hoitavalta lääkäriltä.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Agomelatine ratiopharm on masennuslääke, jota käytetään masennuksen hoitoon. Jotta saat lääkehoidostasi parhaan mahdollisen hyödyn, noudata lääkärin antamia ohjeita Agomelatine ratiopharm -hoidosta (annostus, hoidon kesto, hoitoon liittyvä seuranta, kuten seurantakäynnit lääkärin vastaanotolla, verikokeet).</p> <p>Ks. lisätietoja Agomelatine ratiopharmin pakkauslehteestä.</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">    </div>
---	---	--

<p>Suosituksset maksan haittavaikutusten välttämiseksi</p> <p>Mitä pitää tehdä ennen agomelatine ratiopharm hoidon aloittamista?</p> <ul style="list-style-type: none"> Kerro lääkärille, jos tiedät, ettei maksasi toimi kunnolla. Älä silloin ota Agomelatine ratiopharmia. On myös muita syitä, miksi Agomelatine ratiopharm ei välttämättä sovi sinulle. <p>Kysy lääkäriltä neuvoa, jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sinulla on joskus ollut maksan toimintahäiriöitä - olet ylipainoinen - sairastat diabetesta - käytät alkoholia - käytät muita lääkkeitä (joidenkin lääkkeiden tiedetään vaikuttavan maksaan). <p>Miten voit välttää maksan toimintahäiriöt hoidon aikana?</p> <ul style="list-style-type: none"> Käy säännöllisesti verikokeissa <p>Miksi?</p> <p>Lääkäri on todennäköisesti tutkinut ennen hoidon aloittamista, että maksasi toimii kunnolla. Lääkäri selvittää määräämiensä verikokeiden avulla, miten maksasi toimii ja sopiiko Agomelatine ratiopharm -hoito sinulle.</p> <p>Veren maksaentsyymipitoisuudet saattavat suurentua Agomelatine ratiopharm -hoidon aikana. Maksaentsyymipitoisuudet kertovat, toimiiko maksasi kunnolla, ja niiden seuraaminen on välttämätöntä hoidon aikana.</p> <p>Milloin?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ennen hoidon aloittamista tai annosta suurennettaessa - Noin 3 viikon kuluttua - Noin 6 viikon kuluttua - Noin 3 kuukauden kuluttua - Noin 6 kuukauden kuluttua 	<p>Jos lääkäri suurentaa annostuksesi 50 mg:aan, kokeet pitää tehdä uudelleen.</p> <p>Muista ottaa potilasoppaan Muistussivu verikokeista (ks. seuraava sivu) mukaasi lääkärin vastaanotolle.</p> <p>Kerro lääkärille heti, jos saat tietää veresi maksaentsyymipitoisuuksien suurentuneen hoidon aikana.</p> <p>Tarkkaile maksan toimintahäiriöiden oireita</p> <p>Jos havaitset jotakin seuraavista, maksasi ei ehkä toimi kunnolla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ihon tai silmien keltaisuutta - tummaa virtsaa - vaaleita ulosteita - ylävatsan oikean puolen kipua - epätavallista väsymystä (etenkin edellä mainittujen oireiden yhteydessä) <p>→ Hakeudu kiireellisesti lääkäriin. Lääkäri saattaa kehottaa sinua lopettamaan Agomelatine ratiopharm -hoidon.</p>	<p>Muistussivu verikokeista</p> <p>Muista</p> <p>Agomelatine ratiopharm -hoidon aikana on tärkeää käydä verikokeissa säännöllisesti.</p> <p>Verikokeiden ottamiskohdat on helpompi muistaa, kun merkitset ne seuraavaan taulukkoon.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Agomelatine ratiopharm 25 mg — ensimmäisen annoksen ottamispäivämäärä:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verikokeet maksaentsyymipitoisuuksien määrittämiseksi</td> <td>Päivämäärä</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ensimmäisen verikokeen päivämäärä (hoitoa aloitettaessa)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Toisen verikokeen päivämäärä (noin 3 viikon kuluttua)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Kolmannen verikokeen päivämäärä (noin 6 viikon kuluttua)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Neljännen verikokeen päivämäärä (noin 3 kuukauden hoidon kuluttua)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Viidennen verikokeen päivämäärä (noin 6 kuukauden kuluttua)</td> </tr> </table> <p>Lääkäri saattaa katsoa tarpeelliseksi ottaa verikokeita vielä edellä mainittujen lisäksi.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2">Annostuksen suurentaminen 50 mg:aan — ensimmäisen annoksen ottamispäivämäärä:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verikokeet maksaentsyymipitoisuuksien määrittämiseksi</td> <td>Päivämäärä</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Verikoe Agomelatine ratiopharm 50 mg:n annoksen käyttöä aloitettaessa</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Toisen verikokeen päivämäärä (noin 3 viikon kuluttua)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Kolmannen verikokeen päivämäärä (noin 6 viikon kuluttua)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Neljännen verikokeen päivämäärä (noin 3 kuukauden hoidon kuluttua)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Viidennen verikokeen päivämäärä (noin 6 kuukauden kuluttua)</td> </tr> </table> <p>Lääkäri saattaa katsoa tarpeelliseksi ottaa verikokeita vielä edellä mainittujen lisäksi. Muista ottaa tämä opas mukaasi lääkärin vastaanotolle.</p>	Agomelatine ratiopharm 25 mg — ensimmäisen annoksen ottamispäivämäärä:			Verikokeet maksaentsyymipitoisuuksien määrittämiseksi	Päivämäärä		Ensimmäisen verikokeen päivämäärä (hoitoa aloitettaessa)			Toisen verikokeen päivämäärä (noin 3 viikon kuluttua)			Kolmannen verikokeen päivämäärä (noin 6 viikon kuluttua)			Neljännen verikokeen päivämäärä (noin 3 kuukauden hoidon kuluttua)			Viidennen verikokeen päivämäärä (noin 6 kuukauden kuluttua)			Annostuksen suurentaminen 50 mg:aan — ensimmäisen annoksen ottamispäivämäärä:			Verikokeet maksaentsyymipitoisuuksien määrittämiseksi	Päivämäärä		Verikoe Agomelatine ratiopharm 50 mg:n annoksen käyttöä aloitettaessa			Toisen verikokeen päivämäärä (noin 3 viikon kuluttua)			Kolmannen verikokeen päivämäärä (noin 6 viikon kuluttua)			Neljännen verikokeen päivämäärä (noin 3 kuukauden hoidon kuluttua)			Viidennen verikokeen päivämäärä (noin 6 kuukauden kuluttua)		
Agomelatine ratiopharm 25 mg — ensimmäisen annoksen ottamispäivämäärä:																																												
Verikokeet maksaentsyymipitoisuuksien määrittämiseksi	Päivämäärä																																											
Ensimmäisen verikokeen päivämäärä (hoitoa aloitettaessa)																																												
Toisen verikokeen päivämäärä (noin 3 viikon kuluttua)																																												
Kolmannen verikokeen päivämäärä (noin 6 viikon kuluttua)																																												
Neljännen verikokeen päivämäärä (noin 3 kuukauden hoidon kuluttua)																																												
Viidennen verikokeen päivämäärä (noin 6 kuukauden kuluttua)																																												
Annostuksen suurentaminen 50 mg:aan — ensimmäisen annoksen ottamispäivämäärä:																																												
Verikokeet maksaentsyymipitoisuuksien määrittämiseksi	Päivämäärä																																											
Verikoe Agomelatine ratiopharm 50 mg:n annoksen käyttöä aloitettaessa																																												
Toisen verikokeen päivämäärä (noin 3 viikon kuluttua)																																												
Kolmannen verikokeen päivämäärä (noin 6 viikon kuluttua)																																												
Neljännen verikokeen päivämäärä (noin 3 kuukauden hoidon kuluttua)																																												
Viidennen verikokeen päivämäärä (noin 6 kuukauden kuluttua)																																												