

## PATIENTKORT

((Framsida))

### Viktiga säkerhetspåminnelser för patienter som tar Bosentan Accord (bosentan)

Detta kort innehåller viktig information om Bosentan Accord. Vänligen läs detta kort noggrant innan du börjar din behandling med Bosentan Accord.

Ditt namn: \_\_\_\_\_

Ordinerande läkare: \_\_\_\_\_

Om du har frågor om Bosentan Accord, fråga din läkare.

Accord Healthcare B.V.

((Insida 1))

### Om du är en kvinna i fertil ålder ska du läsa denna sida noggrant

#### Graviditet

Bosentan Accord kan skada utvecklingen av fostret. Därför ska du inte ta Bosentan Accord om du är gravid och du ska heller inte bli gravid medan du tar Bosentan Accord.

Dessutom, om du har för högt blodtryck i lungorna, kan en graviditet allvarligt försämra dina sjukdomssymtom. Om du misstänker att du är gravid ska du tala om detta för din läkare eller gynekolog.

#### Preventivmedel

Hormonbaserade preventivmedel - såsom p-piller, injicerbara hormoner, implantat eller p-plåster förhindrar inte, på ett tillförlitligt sätt, graviditet hos kvinnor som tar Bosentan Accord. Du måste också använda en barriärmetod i tillägg - som kondom, pessar eller p-kudde - till alla typer av hormonella preventivmedel. Se till att du diskuterar alla frågor du har med din läkare eller gynekolog - fyll i detaljerna på baksidan av detta kort och ta med dig det till din läkare eller gynekolog vid ditt nästa besök.

Du ska göra ett graviditetstest innan du börjar ta Bosentan Accord och varje månad under behandlingen även om du inte tror att du är gravid.

Datum för första månatliga graviditetstest: \_\_\_\_\_

((Baksida))

### Preventivmedel

Använder du preventivmedel för närvarande?

Ja \_\_\_\_\_  Nej \_\_\_\_\_

Om ja, skriv namnen på dem här:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ta med dig detta kort till din läkare eller din gynekolog vid ditt nästa besök så att han/hon kan ge dig råd om du behöver använda ytterligare eller alternativa preventivmedel.

((Insida 2))

### Blodprov för leverfunktion

Vissa patienter som tagit Bosentan Accord har uppvisat onormala levervärden. Under behandlingen med Bosentan Accord kommer din läkare se till att regelbundna blodprover tas för att kontrollera förändringar i din leverfunktion.

**Kom ihåg att blodprov för leverfunktion skall tas varje månad.  
Efter en dosökning, kommer ytterligare ett prov att tas efter 2 veckor.**

Datum för det första månatliga blodprovet: \_\_\_\_\_

Schema för ditt månatliga leverblodprov:

Jan \_\_\_\_\_  Maj \_\_\_\_\_  Sep \_\_\_\_\_

Feb \_\_\_\_\_  Juni \_\_\_\_\_  Okt \_\_\_\_\_

Mars \_\_\_\_\_  Juli \_\_\_\_\_  Nov \_\_\_\_\_

Apr \_\_\_\_\_  Aug \_\_\_\_\_  Dec \_\_\_\_\_