

ERELZI® POTILASKORTTI

Tämä kortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joista sinun tulee tietää ennen Erelzi® (etanersepti) -hoidon aloittamista ja hoidon aikana. Jos jokin kortin seikka jää epäselväksi, pyydä lääkäriä selittämään se sinulle.

- ▶ Näytä tämä kortti kaikille sinua hoitaville lääkäreille.
- ▶ Katso lisätiedot Erelzi®-valmisteen pakkausselosteesta.
- ▶ Pidä tämä kortti mukanasasi vielä 2 kk ajan viimeisen Erelzi®-annoksen jälkeen, sillä haittavaikutuksia voi esiintyä vielä hoidon päätyttyäkin.

INFEKTIOT

Erelzi® voi suurentaa riskiä saada infektio, joka voi olla myös vakava.

- ▶ Älä käytä Erelzi®-valmistetta, jos sinulla on jokin infektio. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltäsi.
- ▶ Hakeudu heti lääkärin hoitoon, jos sinulle kehittyy infektioihin viittaavia oireita kuten kuumetta, pitkittynyttä yskää, painonlaskua tai voimattomuutta.
- ▶ Sinut tulee tutkia tuberkuloosin varalta. Pyydä lääkäriä merkitsemään viimeisimmän tuberkuloositutkimuksen päivämäärä ja tulokset tähän:

TESTI

PÄIVÄMÄÄRÄ

TULOS

TESTI

PÄIVÄMÄÄRÄ

TULOS

Pyydä lääkäriä kirjaamaan tähän muut lääkkeesi, jotka voivat suurentaa riskiäsi saada infektio.

OLE HYVÄ JA TÄYDENNÄ MUILLA TIEDOILLA

POTILAAN NIMI

LÄÄKÄRIN NIMI

LÄÄKÄRIN PUHELINNUMERO

Sinun ja lääkärisi on tärkeää merkitä muistiin saamasi lääkkeen tuotenimi ja eränumero.

LÄÄKE

ERÄNUMERO

HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan Fimealle:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55 00034 FIMEA

www.fimea.fi

Sandoz A/S, www.sandoz.fi, mi.finland@sandoz.com