

ERELZI® PATIENTKORT

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste vara medveten om innan du påbörjar behandling samt under behandling med Erelzi® (etanersept). Be din läkare förklara för dig om du inte förstår informationen.

- ▶ Visa detta patientkort för alla läkare som är inblandade din behandling.
- ▶ Läs Erelzi®-bipacksedel för ytterligare information.
- ▶ Bär med dig detta kort i 2 månader efter det att du tagit sista dosen Erelzi® eftersom biverkningar kan uppstå efter det att man tagit sin sista dos.

INFEKTIONER

Behandling med Erelzi® kan öka risken att drabbas av allvarliga infektioner.

- ▶ Om du har en infektion ska du inte behandlas med Erelzi®. Rådfråga läkare om du är osäker.
- ▶ Om du får symtom som tyder på infektion t.ex. feber, ihållande hosta, viktminskning eller nedsatt allmäntillstånd, kontakta omedelbart sjukvården.
- ▶ Du ska vara testad för tuberkulos. Be din läkare att notera datum och resultat från din senaste tuberkulosundersökning här nedan.

TEST

DATUM

RESULTAT

TEST

DATUM

RESULTAT

Be din läkare skriva ner vilka andra läkemedel du tar som eventuellt kan öka infektionsrisken

ÖVRIG INFORMATION (VÄNLIGEN Fyll i)

PATIENTENS NAMN

LÄKARENS NAMN

LÄKARENS TELEFONNUMMER

Det är viktigt att du och din läkare skriver upp läkemedlets namn och batchnummer.

LÄKEMEDEL

BATCHNUMMER

RAPPORTERING AV BIVERKNINGAR

Om du upplever biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Du kan också rapportera biverkningarna direkt till Fimea:

Säkerhets- och utvecklingscentret för
läkemedelsområdet Fimea,
Biverkningsregistret
PB 55, 00034 FIMEA
www.fimea.fi

Sandoz A/S, www.sandoz.fi, mi.finland@sandoz.com