

nerlynx®
(neratinib)

BEHANDLINGSJOURNAL FÖR PATIENTEN

Namn: _____

Denna journal hjälper dig att hantera behandlingen med NERLYNX.

Det är en del av utbildningsmaterialet för patienter, tillsammans med behandlingsvägledningen för patienter/vårdare.

Se den fullständiga bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen för ytterligare information.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet:

www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55 00034
FIMEA

och/eller till avdelningen för läkemedelssäkerhet hos Pierre Fabre
Pharma Norden. vigilancenorden@pierre-fabre.com.

Denna vägledning ska endast delas ut av hälso- och
sjukvårdspersonal till vuxna patienter som påbörjar
behandling med NERLYNX.



Pierre Fabre

DINA NÄSTA LÄKARBESÖK

[illegible]

HUR DENNA JOURNAL ANVÄNDS

Innan din behandling med **NERLYNX** påbörjas ska du registrera:

- Din vikt
- Antalet tarmtömningar varje dag och avföringskonsistensen, som visas nedan

Hård	Normal / Mjuk	Lös / Vattnig
------	---------------	---------------

- Summera ihop det totala antalet dagliga tarmtömningar och dela med antalet dagar för att räkna ut ditt “utgångsvärde för dagliga tarmtömningar”.
- Det gör det enklare för dig och din läkare att se om din behandling påverkar dina tarmtömningar och om du kanske behöver ta ett läkemedel mot diarré tillsammans med **NERLYNX**-behandlingen eller om din dagliga dos behöver justeras.

När behandlingen med **NERLYNX** påbörjas

1. Notera datum och din vikt i början av veckan.
2. Skriv ner din dos av **NERLYNX** i den andra kolumnen i tabellen och ange antalet 40 mg-tabletter du har tagit varje dag.
3. Om läkaren har förskrivit ett läkemedel mot diarré, notera den dos som du tar varje dag.
4. Skriv ner antalet tarmtömningar du har varje dag, samt deras konsistens (hård, normal/mjuk eller lös/vattnig).
5. Summera ihop det totala antalet dagliga tarmtömningar och skriv ner även det.

Ditt sjukvårdsteam består av din läkare, sjuksköterska och apotekare. Prata med ditt sjukvårdsteam om du får biverkningar. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Exempel: Innan behandlingen påbörjas

(utgångsvärde av tarmtömningar)

Veckans startdatum: 31/10/2024

Vikt: 68 kg

Notera antalet tarmtömningar du haft per dag veckan innan du startar NERLYNX enligt ditt minne, så exakt som möjligt.

	Antalet tarmtömningar och avföringskonsistens			Totala antalet tarmtömningar/dag
	Hård	Normal/Mjuk	Lös/Vattnig	
Torsdag 31/10/2024		XX		2
Fredag 01/11/2024		X		1
Lördag 02/11/2024				0
Söndag 03/11/2024		X		1
Måndag 04/11/2024	X			1
Tisdag 05/11/2024	XX			2
Onsdag 06/11/2024	X			1
Genomsnittligt antal dagliga tarmtömningar före behandlingsstart (summera totala antalet dagliga tarmtömningar och dela med antalet rapporterade dagar) = Utgångsvärdet för antalet dagliga tarmtömningar				1,14 (=8/7)

Exempel: Vecka 1

Veckans startdatum: 07/11/2024

Vikt: 68 kg

Läkemedel mot diarré: Loperamid

	Daglig dos av NERLYNX	Daglig dos av läkemedel mot diarré	Antalet tarmtömningar och avföringens konsistens			Totala antalet tarmtömningar/ dag
			Hård	Normal/Mjuk	Lös/Vattnig	
Torsdag 07/11/2024	240 mg	12 mg		X		1
Fredag 08/11/2024	240 mg	12 mg			X X X	3
Lördag 09/11/2024	240 mg	12 mg			X X X	3
Söndag 10/11/2024	240 mg	12 mg			X X X X	4
Måndag 11/11/2024	240 mg	12 mg			X X X	3
Tisdag 12/11/2024	240 mg	12 mg			X X X X	4
Onsdag 13/11/2024	240 mg	12 mg			X X X	3
Genomsnittligt antal dagliga tarmtömningar denna vecka						3 (=21/7)

Innan behandlingen påbörjas

(utgångsvärde av tarmtömningar)

Veckans startdatum: _____ Vikt: _____

Notera antalet tarmtömningar du haft per dag veckan innan du startar NERLYNX enligt ditt minne, så exakt som möjligt.

	Antalet tarmtömningar och avföringens konsistens			Totala antalet tarmtömningar/dag
	Hård	Normal/Mjuk	Lös/Vattnig	
Dag 1				
Dag 2				
Dag 3				
Dag 4				
Dag 5				
Dag 6				
Dag 7				
Genomsnittligt antal dagliga tarmtömningar före behandlingsstart (summera totala antalet dagliga tarmtömningar och dela med antalet rapporterade dagar) = Utgångsvärdet för antalet dagliga tarmtömningar				

Vecka 1

Veckans startdatum: _____

Vikt: _____

Läkemedel mot diarré: _____

	Daglig dos av NERLYNX	Daglig dos av läkemedel mot diarré	Antalet tarmtömningar och avföringens konsistens			Totala antalet tarmtömningar/dag
			Hård	Normal/Mjuk	Lös/Vattnig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						

Genomsnittligt antal dagliga tarmtömningar denna vecka

Vecka 2

Veckans startdatum: _____

Vikt: _____

Läkemedel mot diarré: _____

	Daglig dos av NERLYNX	Daglig dos av läkemedel mot diarré	Antalet tarmtömningar och avföringens konsistens			Totala antalet tarmtömningar/dag
			Hård	Normal/Mjuk	Lös/Vattnig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Genomsnittligt antal dagliga tarmtömningar denna vecka						

Vecka 3

Veckans startdatum: _____

Vikt: _____

Läkemedel mot diarré: _____

	Daglig dos av NERLYNX	Daglig dos av läkemedel mot diarré	Antalet tarmtömningar och avföringens konsistens			Totala antalet tarmtömningar/dag
			Hård	Normal/Mjuk	Lös/Vattnig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Genomsnittligt antal dagliga tarmtömningar denna vecka						

Vecka 4

Veckans startdatum: _____

Vikt: _____

Läkemedel mot diarré: _____

	Daglig dos av NERLYNX	Daglig dos av läkemedel mot diarré	Antalet tarmtömningar och avföringens konsistens			Totala antalet tarmtömningar/dag
			Hård	Normal/Mjuk	Lös/Vattnig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						

Genomsnittligt antal dagliga tarmtömningar denna vecka

Vecka 5

Veckans startdatum: _____

Vikt: _____

Läkemedel mot diarré: _____

	Daglig dos av NERLYNX	Daglig dos av läkemedel mot diarré	Antalet tarmtömningar och avföringens konsistens			Totala antalet tarmtömningar/dag
			Hård	Normal/Mjuk	Lös/Vattnig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						

Genomsnittligt antal dagliga tarmtömningar denna vecka

Vecka 6

Veckans startdatum: _____

Vikt: _____

Läkemedel mot diarré: _____

	Daglig dos av NERLYNX	Daglig dos av läkemedel mot diarré	Antalet tarmtömningar och avföringens konsistens			Totala antalet tarmtömningar/dag
			Hård	Normal/Mjuk	Lös/Vattnig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Genomsnittligt antal dagliga tarmtömningar denna vecka						

Vecka 7

Veckans startdatum: _____

Vikt: _____

Läkemedel mot diarré: _____

	Daglig dos av NERLYNX	Daglig dos av läkemedel mot diarré	Antalet tarmtömningar och avföringens konsistens			Totala antalet tarmtömningar/dag
			Hård	Normal/Mjuk	Lös/Vattnig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						

Genomsnittligt antal dagliga tarmtömningar denna vecka

Vecka 8

Veckans startdatum: _____

Vikt: _____

Läkemedel mot diarré: _____

	Daglig dos av NERLYNX	Daglig dos av läkemedel mot diarré	Antalet tarmtömningar och avföringens konsistens			Totala antalet tarmtömningar/dag
			Hård	Normal/Mjuk	Lös/Vattnig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Genomsnittligt antal dagliga tarmtömningar denna vecka						

Vecka 9

Veckans startdatum: _____

Vikt: _____

Läkemedel mot diarré: _____

	Daglig dos av NERLYNX	Daglig dos av läkemedel mot diarré	Antalet tarmtömningar och avföringens konsistens			Totala antalet tarmtömningar/dag
			Hård	Normal/Mjuk	Lös/Vattnig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Genomsnittligt antal dagliga tarmtömningar denna vecka						

Vecka 10

Veckans startdatum: _____

Vikt: _____

Läkemedel mot diarré: _____

	Daglig dos av NERLYNX	Daglig dos av läkemedel mot diarré	Antalet tarmtömningar och avföringens konsistens			Totala antalet tarmtömningar/dag
			Hård	Normal/Mjuk	Lös/Vattnig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Genomsnittligt antal dagliga tarmtömningar denna vecka						

Vecka 11

Veckans startdatum: _____

Vikt: _____

Läkemedel mot diarré: _____

	Daglig dos av NERLYNX	Daglig dos av läkemedel mot diarré	Antalet tarmtömningar och avföringens konsistens			Totala antalet tarmtömningar/dag
			Hård	Normal/Mjuk	Lös/Vattnig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Genomsnittligt antal dagliga tarmtömningar denna vecka						

Vecka 12

Veckans startdatum: _____

Vikt: _____

Läkemedel mot diarré: _____

	Daglig dos av NERLYNX	Daglig dos av läkemedel mot diarré	Antalet tarmtömningar och avföringens konsistens			Totala antalet tarmtömningar/dag
			Hård	Normal/Mjuk	Lös/Vattnig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Genomsnittligt antal dagliga tarmtömningar denna vecka						

VIKTIG KONTAKTINFORMATION

- **Din nödkontakt:**

Namn:

Adress:

Telefonnummer:

Mobiltelefon:

e-mail:

- **Ditt sjukvårdsteam:**

Läkare:

Sekreterare:

Sjuksköterska:

Apotekare:

Klinikens adress:

- **Kontaktperson för läkemedelsövervakning:**

Pierre Fabre Pharma Norden biverkningsenheten

E-post: vigilancenorden@pierre-fabre.com

Se den fullständiga bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen för ytterligare information.

