

Potilaskortti

Sivu 1

Potilaskortti Tämä kortti sisältää tärkeää turvallisuustietoa Opsumit-hoidosta. Pidä kortti aina mukana ja näytä se kaikille sinua hoitaville lääkäreille. Opsumit masitentaani FI	On tärkeää, että ilmoitat Opsumit-hoidon aikana ilmenneestä raskaudesta tai haittavaikutuksesta heti lääkettä määränneelle lääkärille. Hoitopaikka: _____ Läkettä määränneen lääkärin nimi: _____ Läkettä määränneen lääkärin puhelinnumero: _____
--	--

Sivu 2

Sivu 3

Raskaus Opsumit voi vaikuttaa haitallisesti sikiön kehitykseen. Tästä syystä Opsumitia ei saa ottaa raskauden aikana etkä saa tulla raskaaksi Opsumit-hoidon aikana. Jos sinulla on keuhkovaltimoiden verenpainetauti, raskaus voi pahentaa taudin oireita vaikeasti. Ehkäisy Opsumit-hoidon aikana on käytettävä luotettavaa raskauden ehkäisymenetelmää. Jos sinulla on kysyttävää, keskustele asiasta lääkärin kanssa.	Sivu 4 Sinun on tehtävä raskaustesti ennen Opsumit-hoidon aloittamista ja joka kuukausi hoidon aikana, vaikka et epäilisiäkään olevasi raskaana. Muiden tämän luokan lääkkeiden tavoin Opsumit voi vaikuttaa maksaan. Lääkäri otattaa ennen Opsumit-hoidon aloittamista ja hoidon aikana verikokeita, joilla tutkitaan maksan toimintaa.
--	---

Sivu 5

Maksan toimintahäiriön oireita voivat olla mm.: • pahoinvointi (oksettava olo) • oksentelu • kuume • vatsakipu • ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus • virtsan tummuus • ihon kutina • poikkeuksellinen väsymys tai uupumus • flunssankaltaiset oireet (nivel- ja lihaskipu ja kuume)	Sivu 6 Jos sinulla on jokin näistä oireista, ilmoita asiasta heti lääkärille. Jos sinulla on kysyttävää hoidostasi, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
---	---