100 mikrogram/dos nässpray

PecFent®
FENTANYL NÄSSPRAY

Dosuppföljningskort | Doser: 8

Dos Datum och tidpunkt	Doser per episod	Återstående doser

400 mikrogram/dos nässpray

PecFent®
FENTANYL NÄSSPRAY

Dosuppföljningskort | Doser: 8

Dos Datum och tidpunkt	Doser per episod	Återstående doser

Håll koll på hur många doser du tar

Uppföljning av din användning av PecFent® hjälper dig att hålla koll på hur många doser du har använt och hur många du har kvar i din nässpray. PecFent® finns i två dosstyrkor (100 mikrogram/spraydos och 400 mikrogram/spraydos). Innan du börjar följa din användning av PecFent®, välj det uppföljningskort som motsvarar den dos du har ordinerats. Varje gång du använder din PecFent®-nässpray, se till att du eller din vårdare fyller i de uppgifter som efterfrågas på kortet, såsom visas i exemplet.

Använd dosuppföljningskortet som motsvarar dosstyrkan av PecFent® som du ordinerats (100 mikrogram/spraydos eller 400 mikrogram/spraydos).

100 mikrogram/dos nässpray

PecFent

Dosuppföljningskort | Doser: 8

Dos Datum och tidpunkt	Doser per episod	Återstående doser
16 februari - 10:00	1	7
17 februari - 9:30	2	5
17 februari - 15:00	1	4
18 februari - 22:00	1	3
20 februari - 9:00	1	2
21 februari - 12:00	1	1

Ange i den här kolumnen datum och tidpunkt för när du tog PecFent® för en episod av genombrottssmärta.

Ange i den här kolumnen hur många doser du sammanlagt använde för att hantera genombrottssmärta.

Dra av de doser som du använt under episoden från ovanstående rad. På så sätt kan du räkna hur många doser som finns kvar.

Exempel

PEC001-16-feb2023SEFIN FIMEA approved 202303