

Blodprov för leverfunktion

Vissa patienter som tagit Tracleer har uppvisat onormala levervärden. Under behandlingen med Tracleer kommer din läkare se till att regelbundna blodprover tas för att kontrollera förändringar i din leverfunktion.

→ **Kom ihåg att blodprov för leverfunktion skall tas varje månad. Efter en dosökning, kommer ytterligare ett prov att tas efter 2 veckor.**

Datum för det första månatliga blodprovet:

Schema för ditt månatliga leverblodprov:

Jan	Feb	Mars	Apr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Maj	Juni	Juli	Aug
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sep	Okt	Nov	Dec
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Viktiga säkerhetspåminnelser för patienter som tar Tracleer (bosentan)

Janssen-Cilag International NV

Detta kort innehåller viktig information om Tracleer. Vänligen läs detta kort noggrant innan du börjar din behandling med Tracleer.

Ditt namn:

Ordinerande läkare:

Om du har frågor om Tracleer, fråga din läkare.

Actelion Pharmaceuticals Ltd

Format: 262.5x35 mm
ZAZ: 1012065_000_01.ARD

Art.-Nr.: **05030270**
Produkt: TRA Patient Card SE

Farben: Pantone 7463 UV
Pantone 199 UV
Pantone 389 UV

Technische Farben: Stanzform

Prog.-Nr.: 05030270

ZDB: **1012065-0158-ZDB-000-01**

SA-Nr.: 4064069 / Sandra Boltze
SA SMK: markstahler@backstage / P1/ 22-Oct-18
KD-Auftrag:



RONDO
KÖRBER SOLUTIONS

Gewerbestrasse 11
CH-4123 Allschwil
T +41 61 486 87 87
F +41 61 486 87 50

GUT ZUM DRUCK

Gut zum Druck

Nochmals Proben

Datum: _____

Unterschrift: _____

Om du är en kvinna i fertil ålder ska du läsa denna sida noggrant

Graviditet

Tracleer kan skada utvecklingen av fostret. Därför ska du inte ta Tracleer om du är gravid och du ska heller inte bli gravid medan du tar Tracleer.

Dessutom, om du har för högt blodtryck i lungorna, kan en graviditet allvarligt försämra dina sjukdomssymtom. Om du misstänker att du är gravid ska du tala om detta för din läkare eller gynekolog.

05030270

Preventivmedel

Hormonbaserade preventivmedel – såsom p-pillar, injicerbara hormoner, implantat eller p-plåster förhindrar inte, på ett tillförlitligt sätt, graviditet hos kvinnor som tar Tracleer. Du måste också använda en barriärmetod i tillägg – som kondom, pessar eller p-kudde – till alla typer av hormonella preventivmedel. Se till att du diskuterar alla frågor du har med din läkare eller gynekolog – fyll i detaljerna på baksidan av detta kort och ta med dig det till din läkare eller gynekolog vid ditt nästa besök. Du ska göra ett graviditetstest innan du börjar ta Tracleer och varje månad under behandlingen även om du inte tror att du är gravid.

Datum för första månatliga graviditetstest: _____

Preventivmedel


Använder du preventivmedel för närvarande?

Ja Nej

Om ja, skriv namnen på dem här:

Ta med dig detta kort till din läkare eller din gynekolog vid ditt nästa besök så att han/hon kan ge dig råd om du behöver använda ytteligare eller alternativa preventivmedel.



Actelion Pharmaceuticals Ltd	Prog.-Nr.: 05030270	GUT ZUM DRUCK	
Format: 262.5x35 mm ZAZ: 1012065_000_01.ARD	ZDB: 1012065-0158-ZDR-000-01		Gut zum Druck <input type="checkbox"/>
Art.-Nr.: 05030270 Produkt: TRA Patient Card SE	SA-Nr.: 4064069 / Sandra Boltze SA SMK: markstahler@backstage / P1 / 22-Oct-18 KD-Auftrag:		Nochmals Proben <input type="checkbox"/>
Farben: Pantone 7463 UV Pantone 389 UV	 RONDO KÖRBER SOLUTIONS Gewerbstrasse 11 CH-4123 Allschwil T +41 61 486 87 87 F +41 61 486 87 50		Datum: _____ Unterschrift: _____
Technische Farben: Stanzform			