

Potilaskortti – valproaatti (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz)

Mitä sinun täytyy tietää ja miten sinun pitää toimia

Kaikki tytöt ja naiset, jotka käyttävät valproaattia ja jotka voivat tulla raskaaksi:

- Äidin raskauden aikana käytetty valproaatti voi vahingoittaa syntymätöntä lasta vakavasti.
- Käytä aina tehokasta raskauden ehkäisyä ilman keskeytyksiä koko valproaattihoidon ajan.
- Jos epäilet olevasi raskaana: Varaa kiireellinen aika lääkärin vastaanotolle.
- Käy erikoislääkärin vastaanotolla vähintään kerran vuodessa.

Miehet, jotka käyttävät valproaattia:

- Jos isä käyttää valproaattia hedelmöitystä edeltävien kolmen kuukauden aikana, lapseen kohdistuu mahdollinen liikehäiriöiden ja psyykkisen kehityksen häiriöiden riski.
- Keskustele lääkärin kanssa tästä mahdollisesta riskistä ja tehokkaan ehkäisyn tarpeesta.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista Fimealle: www.fimea.fi

Potilaskortti – valproaatti (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz)

Mitä sinun täytyy tietää ja miten sinun pitää toimia

- Valproaatti on epilepsian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa käytettävä lääke.

Seuraava koskee kaikkia tyttöjä ja naisia, jotka käyttävät valproaattia ja jotka voivat tulla raskaaksi, sekä miehiä, jotka käyttävät valproaattia:

- Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä.
- Älä koskaan lopeta valproaatin käyttöä ellei lääkäri neuvo sinua tekemään niin, koska sairautesi voi pahentua.
- Jos suunnittelet lapsen hankkimista, älä lopeta valproaatin tai raskauden ehkäisyyn käyttöä ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa.
- Pyydä lääkäriltä potilasopas.

Säilytä tämä kortti, jotta tiedät, miten sinun on toimittava.