

Potilaille

Pidä tämä kortti aina mukana ja näytä se kaikille hoitoosi osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille kertoaksesi, että sinua hoidetaan ipilimumabilla (YERVOY®).

Jos havaitset mitä tahansa merkkejä tai oireita, ilmoita niistä välittömästi hoitavalle lääkäriillesi.

MAHDOLLISIA HAITTAVAIKUTUKSIA

SUOLISTO JA MAHA

- ripuli (vetinen, löysä tai pehmeä uloste), verinen tai tumma uloste
- ulostamisen tarve tavallista useammin
- mahan tai vatsan alueen kipu tai arkuus, pahoinvointi, oksentelu

SILMÄT

- silmän punoitus
- silmän kipu
- näköhäiriöt tai näön sumentuminen

MAKSA

- silmien tai ihon keltaisuus (ikterus)
- kipu vatsan oikealla puolella
- tumma virtsa

HERMOSTO

- lihasheikkous
- jalkojen, käsien tai kasvojen tunnottomuus tai kihelmöinti
- huimaus, tajunnanmenetyt tai heräämisvaikeudet

IHO

- ihottuma tai kutiseva ihottuma, kuiva iho
- rakkulat ja/tai ihon kuoriutuminen, suun haavaumat
- kasvojen tai imusolmukkeiden turpoaminen

MUUT OIREET

- kuume, päänsärky, uupumus
- verenvuoto
- muutokset käyttäytymisessä (kuten seksuaalinen haluttomuus, ärtyneisyys tai muistamattomuus)
- elimistön kuivuminen, matala verenpaine, sokki

⚠ TÄRKEÄÄ

- Kerro lääkäriillesi terveyshistoriasi.
- Välittömästi aloitettu haittavaikutusten hoito todennäköisemmin vähentää ipilimumabin keskeyttämisen tai lopettamisen tarvetta.
- Lievät merkit ja oireet voivat muuttua nopeasti vakavammiksi, jos ne jätetään hoitamatta.
- **Älä** yritä hoitaa oireitasi itse.
- Merkit ja oireet voivat ilmaantua viiveellä, jopa viikkoja tai kuukausia viimeisen lääkeannoksen jälkeen.

Lisätietoja YERVOY®-pakkauselosteesta www.ema.europa.eu tai puhelimitse Bristol Myers Squibbin lääkeneuvonnasta 09-25121244.

Hoitavan lääkäri yhteystiedot

(ipilimumabin määrännyt lääkäri)

Lääkäri nimi:

Puhelinnumero virka-aikana:

Puhelinnumero virka-ajan
ulkopuolella:

Omat yhteystietoni

Potilaan nimi:

Potilaan puhelinnumero:

Yhteyshenkilö hätätilanteissa
(nimi ja puhelinnumero):

⚠️ TÄRKEÄÄ tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

- Tätä potilasta hoidetaan **ipilimumabi (YERVOY®)** monoterapialla.
- Immuunivälitteisiä haittavaikutuksia voi ilmetä milloin tahansa hoidon aikana tai kuukausia hoidon lopettamisen jälkeen.
- Haittavaikutusten varhainen diagnosointi ja asianmukainen hoito on tärkeää, jotta mahdolliset henkeä uhkaavat komplikaatiot voidaan minimoida.
- Onkologin tai muun erikoislääkäriin konsultointi voi olla hyödyllistä elinikäisten immuunivälitteisten haittavaikutusten hoidossa.
- Lisätietoja terveydenhuollon ammattilaisille YERVOY® -valmisteyhteenvedosta www.ema.europa.eu tai puhelimitse Bristol Myers Squibbin lääkeneuvonnasta 09-25121244.

Potilaalle ipilimumabin määränneen lääkärin tulee täydentää yhteystietonsa tämän potilaskortin kohtaan “Hoitavan lääkäri yhteystiedot”.

Potilaskortti

(ipilimumabi)

YERVOY®

Haittavaikutusepäilyt
pyydetään ilmoittamaan:

Fimealle: www.fimea.fi tai
Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimea,
Lääkkeiden
haittavaikutusrekisteri, PL
55, 00034 FIMEA tai

Bristol Myers Squibb'n
lääkeneuvontaan:
puhelimitse 09 25121244
tai sähköpostitse
medinfo.finland@bms.com.