

Deksamfetamiinihoidon jatkuva seuranta

P O J A T


Potilaan nimi:

Ensimm. arviointipäivämäärä (ensimm. tutkimus):


Syntymäaika:

| | Lähtö-arvo | Seuraavat tutkimukset | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tutkimuspäivämäärä | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pituus (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paino (kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verenpaine | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syke | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ruokahalu | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kasvukäyrä*




Painokäyrä*




Verenpaine- ja sykekäyrä sekä ruokahalu kääntöpuolella

*Rosario, A. S., Schienkiewitz, A., & Neuhauser, H. (2011). German height references for children aged 0 to under 18 years compared to WHO and CDC growth charts. *Ann. Hum. Biol.* 38, 121-130.

Verenpainekäyrä**



Sykekäyrä***



Ruokahalu****

| Hoitopäivä: | 1._ | | | | 2._ | | | | 3._ | | | | 4._ | | | | 5._ | | | |
|---------------------------|------|-------------|------------|------|------|-------------|------------|------|------|-------------|------------|------|------|-------------|------------|------|------|-------------|------------|------|
| NÄLKÄINEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMAALI RUOKAHALU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HUONO RUOKAHALU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EI RUOKAHALUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | aamu | keski-päivä | ilta-päivä | ilta | aamu | keski-päivä | ilta-päivä | ilta | aamu | keski-päivä | ilta-päivä | ilta | aamu | keski-päivä | ilta-päivä | ilta | aamu | keski-päivä | ilta-päivä | ilta |
| Hoitopäivä: | 6._ | | | | 7._ | | | | 8._ | | | | 9._ | | | | 10._ | | | |
| NÄLKÄINEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMAALI RUOKAHALU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HUONO RUOKAHALU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EI RUOKAHALUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | aamu | keski-päivä | ilta-päivä | ilta | aamu | keski-päivä | ilta-päivä | ilta | aamu | keski-päivä | ilta-päivä | ilta | aamu | keski-päivä | ilta-päivä | ilta | aamu | keski-päivä | ilta-päivä | ilta |

** Neuhauser, H. K., Thamm, M., Ellert, U., Hense, H. W., & Rosario, A. S. (2011). Blood pressure percentiles by age and height from nonoverweight children and adolescents in Germany. *Pediatrics* 127, e978-e988.

*** Wallis, L. A., Healy, M., Undy, M. B., & Maconochie, I. (2005). Age related reference ranges for respiration rate and heart rate from 4 to 16 years. *Arch. Dis. Child* 90, 1117-1121.

**** Mattes, R. D. (2010). Hunger and thirst: issues in measurement and prediction of eating and drinking. *Physiol Behav.* 100, 22-32.