

# Määräaikaiset erityislupavalmisteet eläimille

## Läkemedelspreparat för djur med temporärt specialtillstånd

Lääkevalmiste voidaan luovuttaa kulutukseen reseptillä tai lääketilauksella /  
Preparat kan expedieras mot recept eller läkemedelsbeställning.

Haittavaikutuksista tulee tehdä haittavaikutusilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja  
kehittämiskeskukselle (Fimea). / Biverkningar bör anmälas till Fimea.

### **Acalka 1080 mg depottabletti/depottablett**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	kaliumsitraatti / kaliumcitrat
Pakaus/förpackning:	100 kpl / st.
Valmistaja/tillverkare:	Ferrer Internacional, S.A.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Ferrer Internacional, S.A.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira / hund
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>1.11.2022 - 31.3.2025</b>

### **Acetylcysteine injection 200 mg/ml infuusioneste, liuos/infusionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	N-asetyylitysteiini / N-acetylcystein
Pakaus/förpackning:	10 x 10 ml
Valmistaja/tillverkare:	Panpharma GmbH

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd:	Aurum Pharmaceuticals Ltd., T/A Martindale Pharma
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa, lemmikkikani / hund, katt, sällskapskanin
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>8.4.2020 - 31.3.2025</b>

### **Acetylcysteine injection 200 mg/ml infuusioneste, liuos/infusionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	N-asetyylitysteiini / N-acetylcystein
Pakkaus/förpackning:	10 x 10 ml
Valmistaja/tillverkare:	Panpharma GmbH / DEMO SA Pharmaceutical Industry
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Aurum Pharmaceuticals Ltd., T/A Martindale Pharma
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa, lemmikkikani / hund, katt, sällskapskanin
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>4.12.2024 - 31.3.2025</b>

### **Amoxibactin 50 mg tabletti/tablett**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	amoksisilliini / amoxicillin
Pakkaus/förpackning:	1 x 100 tabl., 25 x 10 tabl.
Valmistaja/tillverkare:	Lelypharma B.V.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd:

Le Vet. Beheer B.V. / AST Farma B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

koira, kissa, rotta, fretti, nelivarvassiili / hund, katt, råtta, tamiller,  
afrikansk pygméigelkott

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.

Penisilliinit ja kefalosporiinit voivat injisoituina, inhaloituina, nieltyinä tai ihokosketuksen jälkeen aiheuttaa yliherkkyyttä (allergiaa). Yliherkkyys penisilliineille voi johtaa ristireaktioihin kefalosporiinien kanssa ja päinvastoin. Allergiset reaktiot näille aineille voivat olla toisinaan vakavia. Älä käsittele tästä valmistetta, jos tiedät olevasi herkistynyt tai jos sinua on kehotettu olemaan käsittelemättä tällaisia valmisteita. Altistumisen välttämiseksi käsittele tästä valmistetta varovasti noudattaen kaikkia suositeltuja varotoimenpiteitä. Jos sinulle kehittyy altistuksen jälkeen oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä lääkärille tämä varoitus. Kasvojen, hулten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, jotka vaativat välitöntä lääkärin hoitoa. Pese kädet tablettien käsittelemisen jälkeen. /

Penicilliner och céfalo-sporiner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) efter injektion, inhalation, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med céfalo-sporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa ämnen kan emellanåt vara allvarliga. Hantera inte detta läkemedel om du har fått rådet att inte arbeta med sådana preparat. Detta läkemedel ska hanteras med stor försiktighet för att undvika exponering, och alla de rekommenderade försiktighetsåtgärderna ska vidtas. Om du får symptom, som t.ex. hudutslag efter exponering, uppsök genast läkare och ta med och visa denna information. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarligare symptom och kräver omedelbar sjukvård. Tvätta händerna efter hantering av tabletterna.

Maahantuaja/importör:

Oriola Finland Oy, Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:**

**21.4.2022 - 31.3.2025**

## **Amoxibactin 250 mg tabletti/tablett**

Vaikuttava aine/aktiv substans:

amoksisilliini / amoxicillin

Pakkaus/förpackning:

1 x 100 tabl., 25 x 10 tabl.

Valmistaja/tillverkare:	Lelypharma B.V.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Le Vet. Beheer B.V. / AST Farma B.V.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira / katt, hund
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.
	<p>Penisilliinit ja kefalosporiinit voivat injisoituina, inhaloituina, nieltyinä tai ihokosketuksen jälkeen aiheuttaa yliherkkyyttä (allergiaa). Yliherkkyys penisilliineille voi johtaa ristireaktioihin kefalosporiinien kanssa ja päinvastoin. Allergiset reaktiot näille aineille voivat toisinaan olla vakavia. Älä käsitlee tästä valmistetta, jos tiedät olevasi herkistynyt tai jos sinua on kehotettu olemaan käsitlemättä tällaisia valmisteita. Altistumisen välttämiseksi käsitlele tästä valmistetta varovasti noudattaen kaikkia suositeltuja varotoimenpiteitä. Jos sinulle kehittyy altistuksen jälkeen oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä lääkärille tämä varoitus. Kasvojen, huuften tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, jotka vaativat välitöntä lääkärin hoitoa. Pese kädet tablettien käsittelymisen jälkeen. /</p> <p>Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) efter injektion, inhalation, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och tvärtom. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga. Hantera inte detta läkemedel om du vet att du är sensibiliseringad eller om du har fått rådet att inte arbeta med sådana preparat. Detta läkemedel ska hanteras med stor försiktighet för att undvika exponering och alla de rekommenderade försiktighetsåtgärderna ska vidtas. Om du får symptom som t.ex. hudutslag efter exponering, uppsök genast läkare och ta med och visa denna information. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarligare symptom och kräver omedelbar sjukvård. Tvätta händerna efter hantering av tabletterna.</p>
Maahantuoja/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>21.4.2022 - 31.3.2025</b>

## Amoxibactin 250 mg tabletti/tablett

Vaikuttava aine/aktiv substans: amoksisilliini / amoxicillin

Pakaus/förpackning:	250 tabl.
Valmistaja/tillverkare:	Dechra
<b>Myyntiluvan haltija/innehavaren av</b>	
försäljningstillstånd:	Le Vet. Beheer
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira / katt, hund
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.
	<p>Penisilliinit ja kefalosporiinit voivat injisoituina, inhaloituina, nieltyinä tai ihokosketuksen jälkeen aiheuttaa yliherkkyyttä (allergiaa). Yliherkkyys penisilliineille voi johtaa ristireaktioihin kefalosporiinien kanssa ja päinvastoin. Allergiset reaktiot näille aineille voivat toisinaan olla vakavia. Älä käsitlee tästä valmistetta, jos tiedät olevasi herkistynyt tai jos sinua on kehotettu olemaan käsitlemättä tällaisia valmisteita. Altistumisen välttämiseksi käsitlee tästä valmistetta varovasti noudattaen kaikkia suositeltuja varotoimenpiteitä. Jos sinulle kehittyy altistuksen jälkeen oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä lääkärille tämä varoitus. Kasvojen, huulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, jotka vaativat välitöntä lääkärin hoitoa. Pese kädet tablettien käsitlemisen jälkeen. /</p> <p>Penicilliner och céfalo-sporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalation, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner mot céfalo-sporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa ämnen kan emellanåt vara allvarliga. Hantera inte detta läkemedel om du vet att du är sensibilisera- eller om du har fått rådet att inte arbeta med sådana preparat. Detta läkemedel ska hanteras med stor försiktighet för att undvika exponering, och alla de rekommenderade försiktighetsåtgärderna ska vidtas. Om du får symptom som t.ex. hudutslag efter exponering, uppsök genast läkare och ta med och visa denna information. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarligare symptom som kräver omedelbar sjukvård. Tvätta händerna efter att du hanterat tabletterna.</p>
Maahantuojan/importör:	Prevett Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>27.5.2022 - 31.3.2025</b>

## **Antytoksyna jadu zmij 500 j.a. injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	IgG, Fab-fragmentti / IgG, Fab-fragment
Pakaus/förpackning:	5 ml
Valmistaja/tillverkare:	Wytwornia Surowic i Szczeponcek Biomed Sp.z o. o
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Wytwornia Surowic i Szczeponcek Biomed Sp.z o. o
Kohde-eläinlaji/djurslag:	fretti, hevonen, jyrsijä, kani, kissa, koira / gnagare, hund, häst, iller, kanin, katt
Varoaike/karenstider:	0 vrk / 0 dygn
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy
Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>1.4.2020 - 31.3.2025</b>

## **Apovomin 3 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	apomorfiinihydrokloridihemihydraatti/ apomorfinhydrokloridhemihydrat
Pakaus/förpackning:	1 x 5 ml
Valmistaja/tillverkare:	Produlab Pharma B.V.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Dechra Regulatory B.V.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira / hund
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.
	Tämä valmiste voi aiheuttaa pahoinvointia ja uneliaisuutta. Jos vahingossa injisoit itseesi valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä hänenne pakkausseloste tai myyntipäällys. ÄLÄ AJA

AUTOA, sillä sedaatio on mahdollinen. Apomorfiinin on osoitettu aiheuttavan teratogeenisia vaikutuksia koe-eläimillä ja se erittyy rintamaitoon. Raskaana olevien tai imettävien naisten on vältettävä valmisten käsitlemistä. Valmiste saattaa aiheuttaa yliherkkysreaktioita. Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä apomorfiinille tai jollekin sen apuaineista, tulee välttää kosketusta eläinlääkevalmisten kanssa. Jos valmiste pääsee kosketukseen ihon tai silmien kanssa, huuhtele välittömästi vedellä. Pese kädet käytön jälkeen. /

Detta läkemedel kan orsaka illamående och sömnighet. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. KÖR INTE BIL eftersom sedering kan uppkomma. Apomorfin har visat sig ha teratogena effekter på försöksdjur och utsöndras i bröstmjölk. Gravida eller ammande kvinnor ska inte hantera läkemedlet. Detta läkemedel kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Personer som är överkänsliga för apomorfin eller något av hjälppämnena ska undvika kontakt med läkemedlet. Om läkemedlet kommer i kontakt med huden eller ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta händerna efter användning.

Maahantuaja/importör: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **1.4.2023 - 31.3.2025**

## **Aquacen Formaldehydo 380 mg/ml konsentraatti kastoliuosta varten/koncentrat till bad, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans: formaldehyde

Pakaus/förpackning: 25 l, 200 l, 1000 l

Valmistaja/tillverkare: CENAVISA, S.L.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd: CENAVISA, S.L.

Kohde-eläinlaji/djurslag: viljelty kala / odlad fisk

Varoaike/karenstider: nolla astevuorokautta / noll dygnsgrader

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.

Käsittele eläinlääkettä varoen välttääksesi altistumista veteen lisäämisen aikana ja eläimille annon aikana noudattaen erityisiä varotoimia: Henkilöiden jotka ovat yliherkiä formaldehydille tai formalinille, tulee välttää kosketusta eläinlääkkeen kanssa. Eläinlääkettä käsiteltäessä on käytettävä henkilökohtaisia suojarusteita, kuten käsineitä, työhaalaria, hyväksyttyä suojamaskia ja suojalaseja. Vältä eläinlääkkeen joutumista iholle ja silmiin. Jos eläinlääkettä joutuu vahingossa ihollesi tai silmiin, huuhtele runsaalla puhtaalla vedellä. Älä tupakoi, syö tai juo eläinlääkettä käsitellessäsi. Jos altistumisen jälkeen ilmaantuu oireita kuten ihottumaa, ota yhteys lääkäriin. Kasvojen, huulten tai silmien alueen turvotus tai hengitysvaikeudet ovat vakavia oireita, ja vaativat kiireellistä lääkärinhoitoa /

Hantera läkemedlet varsamt för att förhindra kontakt medan det tillsätts i vattnet och under administrering till djuren, med särskilda försiktighetsåtgärder: Personer med känd överkänslighet mot formaldehyd eller formalin bör undvika kontakt med läkemedlet. Personlig skyddsutrustning bestående av handskar, arbetsooverall, godkänd mask och skyddsglasögon ska bäras vid hantering av läkemedlet. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt, skölj rikligt med rent vatten. Rök, ät eller drick inte när du hanterar läkemedlet. Om symtom uppträder efter exponering, såsom hudutslag, kontakta läkare. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarliga tecken och kräver akut läkarvård.

Valmisteyhteenvedon ohjeita ja varoitukset eläinlääkkeen säilytyksestä ja annostelusta on noudatettava / Anvisningarna och varningarna i produktresumén gällande förvaring och dosering av det veterinärmedicinska läkemedlet bör följas.

Maahantuojan/importör:

Tamro Oyj

Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:

Tamro Oyj, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

**28.10.2024 - 31.3.2025**

## **Aquacen Formaldehyde 380 mg/ml konsernaatti kastoliuosta varten/koncentrat till bad, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans: formaldehyde

Pakkaus/förpackning: 25 l, 200 l, 1000 l

Valmistaja/tillverkare: CENAVISA, S.L.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd:	CENAVISA, S.L.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	viljelty kala / odlad fisk
Varoaika/karenstider:	nolla astevrk / noll dygnsgrader
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.  Käsittele eläinläkettä varoen välttääksesi altistumista veteen lisäämisen aikana ja eläimille annon aikana noudattaen erityisiä varotoimia: Henkilöiden jotka ovat yliherkiä formaldehydille tai formaliiinille, tulee välttää kosketusta eläinlääkkeen kanssa. Eläinläkettä käsiteltäässä on käytettävä henkilökohtaisia suojarusteita, kuten käsineitä, työhaalaria, hyväksyttyä suojamaskia ja suojalaseja. Vältä eläinlääkkeen joutumista iholle ja silmiin. Jos eläinläkettä joutuu vahingossa ihollesi tai silmiin, huuhtele runsaalla puhtaalla vedellä. Älä tupakoi, syö tai juo eläinläkettä käsitellessäsi. Jos altistumisen jälkeen ilmaantuu oireita kuten ihottumaa, ota yhteys lääkäriin. Kasvojen, huulten tai silmien alueen turvotus tai hengitysvaikeudet ovat vakavia oireita, ja vaativat kiireellistä lääkärinhoitoa /
	Hantera läkemedlet varsamt för att förhindra kontakt medan det tillsätts i vattnet och under administrering till djuren, med särskilda försiktighetsåtgärder: Personer med känd överkänslighet mot formaldehyd eller formalin bör undvika kontakt med läkemedlet. Personlig skyddsutrustning bestående av handskar, arbetsooverall, godkänd mask och skyddsglasögon ska bäras vid hantering av läkemedlet. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt, skölj rikligt med rent vatten. Rök, ät eller drick inte när du hanterar läkemedlet. Om symtom uppträder efter exponering, såsom hudutslag, kontakta läkare. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarliga tecken och kräver akut läkarvård.
	Valmisteyhteenvedon ohjeita ja varoitukset eläinlääkkeen säilytyksestä ja annostelusta on noudatettava / Anvisningarna och varningarna i produktresumén gällande förvaring och dosering av det veterinärmedicinska läkemedlet bör följas.
Maahantuоja/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, E-lääketukku Oy, Prevett Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	<b>1.4.2024 - 31.3.2025</b>

## Aquavac ERM vet. konsentraatti kastosuspensiota varten/koncentrat till bad, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	Inaktivoidut Yersinia ruckeri (kanta Hagerman tyyppi 1) solut / Inaktiverade celler av Yersinia ruckeri (stam Hagerman, typ 1)
Pakkaus/förpackning:	1000 ml
Valmistaja/tillverkare:	Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Intervet International B.V.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	viljelty kala / odlad fisk
Varoika/karenstider:	nolla vrk / noll dygn
	Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuojia/importör:	MSD Animal Health Oy
Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>19.2.2024 – 31.3.2025</b>

## Axilur vet 2,5% (2,5 g/100 ml) oraalisuspensio/oralsuspension

Vaikuttava aine/aktiv substans:	fenbendatsoli / fenbendazol
Pakkaus/förpackning:	1000 ml
Valmistaja/tillverkare:	Intervet Productions S.A.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Intervet International B.V.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	lammas, vuohi / får, get
Varoika/karenstider:	lammas, vuohi / får, get:  teurastus / kött och slaktbiprodukter: 14 vrk / 14 dygn  maito / mjölk: 6 vrk / 6 dygn

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.

Maahantuaja/importör:

MSD Animal Health Oy

Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

**7.4.2020 - 31.3.2025**

## Bricanyl 0,5 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:

terbutaliinisulfaatti/terbutalinsulfat

Pakaus/förpackning:

10 x 1 ml

Valmistaja/tillverkare:

AstraZeneca GmbH

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd:

AstraZeneca GmbH

Kohde-eläinlaji/djurslag:

kissa, koira / katt, hund

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.

Tämä eläinlääke sisältää terbutaliinia, beeta-agonistia. Käytä kertakäyttöisiä käsineitä käsitellessäsi eläinläkettä. Jos eläinläkettä vahingossa joutuu ihollesi, pese altistunut ihoalue huolellisesti. Pese kädet käytön jälkeen. Ole varovainen välttääksesi roiskeita silmiin. Jos eläinläkettä joutuu vahingossa silmiin, huuhtele huolellisesti vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Jos vahingossa injisoit itseesi valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä hänenne pakkausseloste tai myyntipäällys. /

Detta veterinärmedicinska läkemedel innehåller terbutalin, en beta-agonist. Använd engångshandskar när du hanterar läkemedlet. Vid oavsiktligt spill på huden, tvätta det exponerade hudområdet noggrant. Tvätta händerna efter användning. Var noga med att undvika stänk i ögonen. Vid oavsiktligt stänk i ögonen, skölj noga med vatten och kontakta läkare. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Beeta-agonisteja sisältävien eläinlääkkeiden määräämisesessä, käytössä ja luovutuksessa eläinlääkinnässä tulee ottaa huomioon maa- ja metsätalousministeriön asetukset 17/14 ja 7/EEO/2008 sekä valtioneuvoston asetus 1054/2014. / Jord- och skogsbruksministeriets förordningar nr 17/14 och 7/EEO/2008 samt Statsrådets förordning 1054/2014 bör tas i beaktande vid förskrivning och användning av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller beta-agonister.

**Maahantuojan/ importör:** Oriola Finland Oy, Tamro Oyj

**Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:** Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **31.7.2020 - 31.3.2025**

### **Bricanyl 0,5 mg/ml injektio-/infusioneste, liuos/injektions-/infusionsvätska, lösning**

**Vaikuttava aine/aktiv substans:** terbutaliinisulfaatti/terbutalinsulfat

**Pakaus/förpackning:** 5 x 1 ml

**Valmistaja/tillverkare:** Cenexi

**Myyntiluvan haltija/innehavaren av**

**försäljningstillstånd:** AstraZeneca UK Limited

**Kohde-eläinlaji/djurslag:** kissa, koira / katt, hund

**Ehto/Villkor:** Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.

Beeta-agonisteja sisältävien eläinlääkkeiden määräämisesessä, käytössä ja luovutuksessa eläinlääkinnässä tulee ottaa huomioon maa- ja metsätalousministeriön asetukset 17/14 ja 7/EEO/2008 sekä valtioneuvoston asetus 1054/2014. / Jord- och skogsbruksministeriets förordningar nr 17/14 och 7/EEO/2008 samt Statsrådets förordning 1054/2014 bör tas i beaktande vid förskrivning och användning av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller beta-agonister.

**Maahantuojan/ importör:** Oriola Finland Oy

**Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:** Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **31.7.2020 - 31.3.2025**

## Calier B8 2 injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	vahvuus / ml thiamine hydrochloride (B1) 10,4 mg riboflavin sodium phosphate 4,20 mg pyridoxine hydrochloride 4,20 mg cyanocobalamin 0,05 mg nicotinamide 20 mg dexpanthenol 4,30 mg
Pakaus/förpackning:	100 ml
Valmistaja/tillverkare:	Laboratorios Calier, S.A.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Laboratorios Calier, S.A.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	hevonen, aasi, muuli, nauta, vesipuhveli, sika, lammas, vuohi, laama, alpakka, poro, eläintarhaeläin, koira, kissa, fretti, sinsilla, marsu, hamsteri, kani, rotta, hiiri, matelijat / häst, åsna, mula, nöt, vattenbuffel, svin, får, get, lama, alpacka, ren, zoodjur, hund, katt, tamiller, chinchilla, marsvin, hamster, kanin, råtta, mus, kräldjur.
Varoaika/karenstider:	Teurastus / Kött och slaktbiprodukter Nauta, lammas, vuohi, vesipuhveli, hevonen, aasi, muuli, sika nolla vrk / Nöt, får, get, vattenbuffel, häst, åsna, mula, svin noll dygn Laama, alpakka, poro 1 vrk / Lama, alpacka, ren 1 dygn
Ehto/Villkor:	Maito / Mjölk:  Nauta, lammas, vuohi nolla tuntia / Nöt, får, get noll timmar Eläintarhaeläin ei saa päätyä elintarvikkeetjuun / Zoodjur måste uteslutas ur livsmedelskedjan.
Maahantuojan/importör:	Tamro Oyj
Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:	Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	<b>14.10.2024 – 31.12.2024</b>

## Cartrophen Equine Forte 250 mg/ml injektioneste/injektionsvätska

Vaikuttava aine/aktiv substans:	natriumpentosaanipolsulfat / natriumpentosanpolysulfat
---------------------------------	--

Pakaus/förpackning:	4 ml
Valmistaja/tillverkare:	Arthroparm Pty Ltd
<b>Myyntiluvan haltija/innehavaren av</b>	
försäljningstillstånd:	Biopharm Australia Pty Ltd
Kohde-eläinlaji/djurslag:	hevonen, elintarviketjusta poistettu / häst, borttagen från livsmedelskedjan
Varoika/karenstider:	Valmistetta saa käyttää vain hevoselle, jonka alkuperäisessä tunnistusasiakirjassa on merkintä pysvästä teurastuskielosta, tai jonka tunnistusasiakirjaan tehdään merkintä teurastuskielosta lääkityshetkellä. / Läkemedlet får endast användas till häst som antingen har en befintlig anteckning om slaktförbud i hästens identitetshandling, eller i vars identitetshandling slaktförbuden antecknas i samband med medicineringen.
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemelet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuоja/importör:	Vetcare Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>22.7.2020 - 31.3.2025</b>

## **Cevac IBird kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota varten/frystorkat pulver för suspension**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	Elävä, heikennetty, tarttuvan bronkiittiviruksen 1/96 -kanta / Levande, försvagat infektiöst bronkitvirus (IBV), 1/96 stam
Pakaus/förpackning:	20 x 5000 annosta / doser, 20 x 10 000 annosta / doser
Valmistaja/tillverkare:	Ceva-Phylaxia Co. Ltd.
<b>Myyntiluvan haltija/innehavaren av</b>	
försäljningstillstånd:	Ceva-Phylaxia Co. Ltd.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kana / kyckling
Varoika/karenstider:	0 vrk / noll dygn

Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Orion Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	<b>26.6.2023 - 31.3.2025</b>

### **Cevac Mass L kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota varten, silmiin ja sieraimiin/frystorkat pulver till okulonasal suspension**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	Elävä, heikennetty, tarttuvan bronkiittiviruksen Massachusetts B-48 -kanta / Levande, försvagat infektiöst bronkitvirus (IBV), Massachusettsstam
Pakkaus/förpackning:	20 x 5000 annosta / doser
Valmistaja/tillverkare:	Ceva-Phylaxia Co. Ltd.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Ceva-Phylaxia Co. Ltd.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kana / kyckling
Varoaike/karenstider:	0 vrk / dygn
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Orion Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	<b>26.6.2023 - 31.3.2025</b>

### **Chlorure de Sodium 7,2 % Vetoflex 72 mg/ml infuusioneste, liuos/infusionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	natriumkloridi / natriumklorid
Pakkaus/förpackning:	3 L

Valmistaja/tillverkare:	Dopharma France S.A.S.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Bioluz
Kohde-eläinlaji/djurslag:	hevonen, koira, lammas, nauta, vuohi / häst, hund, får, nötkreatur, get
Varoaika/karenstider:	<p>teurastus / kött och slaktbiprodukter:</p> <p>nauta, lammas, vuohi, hevonens nolla vrk /</p> <p>nöt, får, get, häst: noll dygn</p> <p>maito / mjölk:</p> <p>nauta, lammas, vuohi, hevonens: nolla tuntia /</p> <p>nöt, får, get, häst: noll timmar</p>
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuоja/importör:	Prevett Oy, Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	E-Lääketukku Oy, Prevett Oy, Oriola Finland Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>13.11.2023 - 31.3.2025</b>

## Cupripen 50 mg tabletti/tablett

Vaikuttava aine/aktiv substans:	D-penisillamiini / D-penicillamin
Pakaus/förpackning:	30 tabl.
Valmistaja/tillverkare:	Laboratorios Rubio, S.A.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Laboratorios Rubio, S.A.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira / katt, hund
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuоja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **7.4.2020 - 31.3.2025**

### **Cupripen 250 mg kapseli/kapsel**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	D-penisillamiini / D-penicillamin
Pakkaus/förpackning:	30 kpl / st.
Valmistaja/tillverkare:	Laboratorios Rubio, S.A.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Laboratorios Rubio, S.A.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira / katt, hund
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuоja/importör:	Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>1.4.2023 - 31.3.2025</b>

### **CZV Avian Tuberculin PPD 25000 IU/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	Mycobacterium avium, kanta D4 ER (puhdistettu proteiini) / Mycobacterium avium, stam D4 ER (rengjort protein)
Pakkaus/förpackning:	10 x 50 annosta/doser
Valmistaja/tillverkare:	CZ Veterinaria, S.A.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	CZ Veterinaria, S.A.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	nauta, lammas, laama, vuohi, poro, metsäpeura, kuusipeura, saksanhirvi, hirvi / nötkreatur, får, lama, get, ren, skogsren, dovhjort, kronhjort, älг
Varoaika/karenstider:	0 vrk / 0 dygn

Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Vetcare Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>5.3.2007 - 31.3.2025</b>

### **CZV Bovine Tuberculin PPD 2500 IU/0,1 ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	Mycobacterium bovis, kanta AN-5 (puhdistettu proteiini) / Mycobacterium bovis, stam AN-5 (rengjort protein)
Pakaus/förpackning:	10 x 50 annosta/doser
Valmistaja/tillverkare:	CZ Veterinaria, S.A.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	CZ Veterinaria, S.A.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	nauta, lammas, laama, vuohi, poro, metsäpeura, kuusipeura, saksanhirvi, hirvi / nötkreatur, får, lama, get, ren, skogsren, dovhjort, kronhjort, älg
Varoaika/karenstider:	0 vrk / 0 dygn
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Vetcare Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>5.3.2007 - 31.3.2025</b>

### **Dexacortone 0,5 mg purutabletti/tuggtablett**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	dekamethason
Pakaus/förpackning:	1 x 100 tabl.
Valmistaja/tillverkare:	LelyPharma B.V.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	

försäljningstillstånd:

Le Vet Beheer B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

kissa, koira / katt, hund

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.

Käyttäjän varoitukset: Ei lasten näkyville eikä ulottuville. Deksametasoni voi aiheuttaa yliherkkyyssreaktioita. Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä deksametasonille tai apuaineille (esim. povidoni), tulee välttää kosketusta eläinlääkkeen kanssa. Pese kädet käytön jälkeen. Tämä eläinlääke voi olla haitallista lapsille vahingossa nieltyvä. Yliherkkyyssreaktioissa, tai jos eläinlääkettä on nälty vahingossa, käännny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä pakkausseloste tai myyntipäällys. Deksametasoni voi vahingoittaa sikiötä. Raskaana olevien naisten tulisi välttää altistumista. Imeytyminen ihon läpi on hyvin vähäistä, mutta on suositeltavaa pestä kädet välittömästi tablettien käsittelyn jälkeen, jotta vältetään lääkkeen joutuminen kädestä suuhun. /

Varningar till användaren: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Dexametason kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Personer som är överkänsliga mot dexametason eller något av hjälpämnen (t.ex. povidon) bör undvika kontakt med läkemedlet. Tvätta händerna efter användning. Detta veterinärmedicinska läkemedel kan vara skadligt för barn vid intag. Vid överkänslighetsreaktioner, eller vid oavsiktligt intag, kontakta omedelbart läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Dexametason kan skada fostret. Gravida kvinnor bör undvika exponering. Absorptionen genom huden är mycket låg, men det rekommenderas att tvätta händerna omedelbart efter hantering av tabletterna för att undvika hand-till-mun kontakt.

Maahantuaja/importör:

Oriola Finland Oy, Tamro Oyj

Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

**1.4.2023 - 31.3.2025**

## Dexacortone 2 mg purutabletti/tuggtablett

Vaikuttava aine/aktiv substans:

deksametasoni/dexametason

Pakaus/förpackning:

1 x 100 tabl.

Valmistaja/tillverkare:

LelyPharma B.V.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd:

Le Vet Beheer B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

kissa, koira / katt, hund

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.

Käyttäjän varoitukset: Ei lasten näkyville eikä ulottuville. Deksametasoni voi aiheuttaa yliherkkyyssreaktioita. Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä deksametasonille tai apuaineille (esim. povidoni), tulee välttää kosketusta eläinlääkkeen kanssa. Pese kädet käytön jälkeen. Tämä eläinlääke voi olla haitallista lapsille vahingossa nieltyvä. Yliherkkyyssreaktioissa, tai jos eläinlääkettä on nienty vahingossa, käännny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä pakkausseloste tai myyntipäällys. Deksametasoni voi vahingoittaa sikiötä. Raskaana olevien naisten tulisi välttää altistumista. Imeytyminen ihon läpi on hyvin vähäistä, mutta on suositeltavaa pestä kädet välittömästi tablettien käsittelyn jälkeen, jotta vältetään lääkkeen joutuminen kädestä suuhun. /

Varningar till användaren: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Dexametason kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Personer som är överkänsliga mot dexametason eller något av hjälpämnen (t.ex. povidon) bör undvika kontakt med läkemedlet. Tvätta händerna efter användning. Detta veterinärmedicinska läkemedel kan vara skadligt för barn vid intag. Vid överkänslighetsreaktioner, eller vid oavsiktligt intag, kontakta omedelbart läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Dexametason kan skada fostret. Gravida kvinnor bör undvika exponering. Absorptionen genom huden är mycket låg, men det rekommenderas att tvätta händerna omedelbart efter hantering av tabletterna för att undvika hand-till-mun kontakt.

Maahantuaja/importör:

Oriola Finland Oy, Tamro Oyj

Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

**1.4.2023 - 31.3.2025**

## **Dimazon 50 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:

furosemidi / furosemid

Pakaus/förpackning:

10 ml

Valmistaja/tillverkare:

Intervet International GmbH

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd:	Intervet Deutschland GmbH
Kohde-eläinlaji/djurslag:	nauta, hevonen, lammast, vuohi, laama, alpakka, koira, kissa / nötkreatur, häst, får, get, lama, alpacka, hund, katt
Varoajat / Karenstider:	<p>Hevonen, nauta / Häst, nöt:</p> <p>Teurastus 1 vrk / Kött och slaktbiprodukter 1 dygn</p> <p>Maito 1 vrk / Mjölk 1 dygn</p> <p>Lammast, vuohi, laama, alpakka / får, get, lama, alpacka:</p> <p>Teurastus 2 vrk / Kött och slaktbiprodukter 2 dygn</p> <p>Maito 2 vrk / Mjölk 2 dygn</p> <p>Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.</p>
Ehto/Villkor:	<p>Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.</p> <p>Eläinläkettä saa antaa naudalle, hevoselle, lampaille, vuohelle, laamalle, alpakkale vain laskimoon / Läkemedlet får administreras endast intravenöst till nötkreatur, häst, får, get, lama och alpacka.</p> <p>Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä furosemidille, tulee välittää kosketusta eläinlääkkeen kanssa. Pese kädet käytön jälkeen. Älä käsittele eläinläkettä, jos tiedät olevasi yliherkkä sulfonamideille, sillä sulfonamidiyliherkkyys voi johtaa yliherkkyyteen furosemidille. Jos vahingossa injisoit itseesi valmistetta, tai jos sinulle kehittyy ihoaltistuksen jälkeen oireita, esim. ihottumaa, käänny lääkärin puoleen ja näytä hänen valmisteen pakkausseloste tai myyntipäällys. Kasvojen, huulten tai silmien alueen turvotus tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita ja vaativat kiireellistä lääkärinhoitoa / Personer med känd överkänslighet mot furosemid bör undvika kontakt med läkemedlet. Tvätta händerna efter användning. Hantera inte detta läkemedel om du är överkänslig mot sulfonamider eftersom överkänslighet mot sulfonamider kan leda till överkänslighet mot furosemid. Vid oavsiktlig självinjektion eller om du utvecklar symtom såsom hudutslag efter spill på huden uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Svullnad av ansikte, läppar och ögon eller svårigheter att andas är allvarliga symtom som kräver omedelbar medicinsk behandling.</p>
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	E-Lääketukku Oy, Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:****14.8.2023 – 31.3.2025**

## Diuren 50 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	furosemidi / furosemid
Pakaus/förpackning:	1 x 10 ml
Valmistaja/tillverkare:	Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG
Kohde-eläinlaji/djurslag:	nauta, hevonen, lammas, vuohi, laama, alpakka, koira, kissa / nötkreatur, häst, får, get, lama, alpacka, hund, katt
Varoajat / Karenstider:	
Hevonen, nauta / Häst, nöt:	
Teurastus 1 vrk / Kött och slaktbiprodukter 1 dygn	
Maito 24 tuntia / Mjölk 24 timmar	
Lammas, vuohi, laama, alpakka / får, get, lama, alpacka:	
Teurastus 2 vrk / Kött och slaktbiprodukter 2 dygn	
Maito 2 vrk / Mjölk 2 dygn	
Pakausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.	
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.  Eläinläkettä saa antaa naudalle, hevoselle, lampaille, vuohelle, laamalle, alpakalle vain laskimoon / Läkemedlet får administreras endast intravenöst till nötkreatur, häst, får, get, lama och alpacka.  Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä furosemidille, tulee välttää kosketusta eläinläkteen kanssa. Pese kädet käytön jälkeen. Älä käsittele eläinläkettä, jos tiedät olevasi yliherkkä sulfonamideille, sillä sulfonamidiyliherkkyys voi johtaa yliherkkyyteen furosemidille. Jos vahingossa injisoit itseesi valmistetta, tai jos sinulle kehittyv ihoaltistuksen jälkeen oireita, esim. ihottumaa, käänny lääkärin

puoleen ja näytä hänelle valmisten pakkausseloste tai myyntipäällyys. Kasvojen, hulften tai silmien alueen turvotus tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita ja vaativat kiireellistä lääkärinhoitoa / Personer med känd överkänslighet mot furosemid bör undvika kontakt med läkemedlet. Tvätta händerna efter användning. Hantera inte detta läkemedel om du är överkänslig mot sulfonamider eftersom överkänslighet mot sulfonamider kan leda till överkänslighet mot furosemid. Vid oavsiktlig självinjektion eller om du utvecklar symptom såsom hudutslag efter spill på huden uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Svullnad av ansikte, läppar och ögon eller svårigheter att andas är allvarliga symptom som kräver omedelbar medicinsk behandling.

**Maahantuоja/importör:**

Oriola Finland Oy

**Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:** Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:**

**15.8.2023 – 31.3.2025**

## **Doxapram-V 20 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

**Vaikuttava aine/aktiv substans:**

doksapraamihydrokloridi / doxapramhydroklorid

**Pakaus/förpackning:**

1 x 10 ml, 1 x 50 ml

**Valmistaja/tillverkare:**

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH

**Myyntiluvan haltija/innehavaren av**

**försäljningstillstånd:**

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH

**Kohde-eläinlaji/djurslag:**

koira, kissa, hevon (vars), fretti, lemmikkikani, jyrsijät, matelijat, sammakkoeläimet, häkkilinnut, pullonokkadelfiini, eläintarhaeläimet, nauta (vasikka), lammas (karitsa), vuohi (kili), eläintarhaeläimet, nauta (vasikka), lammas (karitsa), vuohi (kili) /

hund, katt, häst (föl), tamiller, sällskapskanin, gnagare, kräldjur, groddjur, burfåglar, öresvin, zoodjur, nötkreatur (kalv), får (lamm), get (killing)

**Varoaita/karenstider:**

teurastus/kött- och slaktbiprodukter:

hevonen, nauta, lammas: 2 vrk / häst, nötkreatur, får: 2 dygn

vuohi: 3 vrk / get 3 dygn

**Ehto/Villkor:**

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.

Maahantuoja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>1.4.2024- 31.3.2025</b>

## Gabapentin AL 100 mg kapseli, kova/kapsel, hård

Vaikuttava aine/aktiv substans:	gabapentiini / gabapentin
Pakkaus/förpackning:	100 kpl/st., 200 kpl/st.
Valmistaja/tillverkare:	Stada Arzneimittel AG
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Aliud Pharma GmbH
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira / katt, hund
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till djurarterna nämnda i beslutet.  Käyttäjän varoitukset: Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Gabapentiini voi aiheuttaa yliherkkysreaktioita ja jopa anafylaksiat. Jos kapseli menee rikki, käytä kertakäyttöisiä hansikkaita, kun siivoat kapselista valuneen lääkkeen. Mikäli valmisteelle altistumisen jälkeen esiintyy oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä pakkausseloste tai etiketti. Kasvojen, hulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, joihin tarvitaan välitöntä lääkärin hoitoa. Pese kädet valmisten käsittelyn jälkeen. /  Varningar till användaren: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Gabapentin kan orsaka överkänslighetsreaktioner och till och med anafylaxi. Om kapseln går sönder, använd engångshandskar när du rengör det spillda läkemedlet. Om symtom som hudutslag uppstår efter exponering för läkemedlet, sök läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Svullnad av ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarligare symtom som kräver omedelbar läkarvård. Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.
Maahantuoja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>20.7.2022 - 31.3.2025</b>

## Gabapentin Hexal 100 mg kapseli, kova/kapsel, hård

Vaikuttava aine/aktiv substans:	gabapentiini / gabapentin
Pakkaus/förpackning:	100 kpl/st.
Valmistaja/tillverkare:	Lek Pharmaceuticals d.d. / Salutas Pharma GmbH / Sandoz GmbH / Lek S.A.
<b>Myyntiluvan haltija/innehavaren av</b>	
försäljningstillstånd:	Hexal AG
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira / katt, hund
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till djurarterna nämnda i beslutet.
Käyttäjän varoitukset: Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Gabapentiini voi aiheuttaa yliherkkysreaktioita ja jopa anafylaksiaa. Jos kapseli menee rikki, käytä kertakäyttöisiä hansikkaita, kun siivoat kapselista valuneen lääkkeen. Mikäli valmisteelle altistumisen jälkeen esiintyy oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä pakkausseloste tai etiketti. Kasvojen, huulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, joihin tarvitaan välitöntä lääkärin hoitoa. Pese kädet valmisten käsitteelyn jälkeen. /	
Varningar till användaren: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Gabapentin kan orsaka överkänslighetsreaktioner och till och med anafylaxi. Om kapseln går sönder, använd engångshandskar när du rengör det spillda läkemedlet. Om symtom som hudutslag uppstår efter exponering för läkemedlet, sök läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Svullnad av ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarligare symtom som kräver omedelbar läkarvård. Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.	
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	<b>20.7.2022 - 31.3.2025</b>

## Gardenal 40 mg/2 ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten/pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	fenobarbitaali / fenobarbital
Pakkaus/förpackning:	1 kpl + solv. (2 ml)

Valmistaja/tillverkare:	Sanofi Winthrop Industrie
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Sanofi- Aventis France / Sanofi-Winthrop Industrie
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa / hund, katt
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.
	Jos vahingossa injisoit itseesi valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen barbituraattimyrkyksen varalta. / Vid oavsiktig självinjektion uppsök genast läkare för vård av barbituratförgiftning.
Muita tietoja/Övrig information:	Pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien (PKV) lääkkeiden määräämisenä, käytössä ja luovutuksessa eläinläkinnässä tule ottaa huomioon Maa- ja metsätalousministeriön asetukset 17/14 ja 7/EEO/2008. / Jord- och skogsbruksministeriets förordningar 17/14 och 7/EEO/2008 bör beaktas då läkemedel som hyvudsakligen inverkar på central nervsystemet (HCl-läkemedel) förskrivs, används eller övetlåts.
Maahantuojia/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>21.5.2021 - 31.3.2025</b>

## Gasprid 10 mg tabletti/tablett

Vaikuttava aine/aktiv substans:	cisapridum monohydricum
Pakkaus/förpackning:	30 tabl.
Valmistaja/tillverkare:	Teva Operations Poland Sp. z o.o.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira, kani, sinsilla, degu / katt, hund. kanin, chichilla, buskråtta
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuojia/importör:	Oriola Finland Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **6.4.2020 - 31.3.2025**

### **Hibiscrub 4 % liuos iholle/kutan lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	klooriheksidiiniglukonaatti/klorhexidinluconat
Pakkaus/förpackning:	250 ml (Oriola Finland Oy)  500 ml, 5 l (Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj)
Valmistaja/tillverkare:	BCM Ltd.
Myyntiluvan haltija/innehavare av försäljningstillstånd:	Regent Medical (Overseas) Limited
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira, kani, fretti, marsu, hamsteri, gerbiili, sinsilla, lemmikkirotta, lemmikkihiiri, lemmikkilinnut, luonnonvaraiset eläimet, hevoseläimet, nauta, sika, minisika, lammast, vuohi, alpakka / katt, hund, kanin, tamiller, marsvin, hamster, gerbil, chinchilla, tamrätta, sällskapsmus, tamfågel, vilda djur, hästdjur, nöt, svin, minigris, får, get, alpacka
Varoaika/karenstider:	teurastus / kött och slaktbiprodukter: 0 vrk / 0 dygn maito / mjölk: 0 h
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlett får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>1.4.2014 - 31.3.2025</b>

### **Imaveral 100 mg/ml konsentraatti liuosta varten, iholle/koncentrat till kutan lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	enilconazole
Pakkaus/förpackning:	100 ml
Valmistaja/tillverkare:	Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	

försäljningstillstånd:	Audevard
Kohde-eläinlaji/djurslag:	hevonen, nauta, vuohi, lammas, koira, kissa, kani, marsu / häst, nötkreatur, get, får, hund, katt, kanin, marsvin
Varoaika/karenstider:	<p>teurastus / kött och slaktbiprodukter:</p> <p>nauta, hevonen, lammas, vuohi: 0 vrk / nötkreatur, häst, får, get: 0 dygn</p> <p>maito / mjölk:</p> <p>nauta: 0 tuntia / nötkreatur: 0 timmar</p> <p>lammas, vuohi: 24 tuntia / får, get: 24 timmar</p> <p>Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstiderna avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.</p>
Ehto/Villkor:	<p>Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.</p> <p>Jos valmistetta pääsee ihmisen silmiin tai iholle, se on huuhdeltava pois vedellä. Käytettävä suojavaatteita ja -käsineitä / Vid spill på huden eller stänk i ögonen, skölj med vatten. Använd skyddskläder och -handskar.</p>
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>1.4.2024 - 31.3.2025</b>

### **Imaverol 100 mg/ml konsentraatti liuosta varten, iholle/koncentrat till kutan lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	enilconazole
Pakkaus/förpackning:	100 ml
Valmistaja/tillverkare:	Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Audevard
Kohde-eläinlaji/djurslag:	hevonen, kani, kissa, koira, lammas, marsu, nauta, vuohi / häst, kanin, katt, hund, får, marsvin, nötkreatur, get

Varoaika/karenstider:

teurastus / kött och slaktbiprodukter:

nauta, hevon, lammes, vuohi: 0 vrk / nötkreatur, häst, får, get: 0 dygn

maito / mjölk:

**Varoaika 1.4.2024 alkaen / Karenstid från och med 1.4.2024:**

nauta 0 tuntia / nötkreatur: 0 timmar

lammes, vuohi: 24 tuntia / får, get: 24 timmar

**Varoaika 31.3.2024 saakka / Karenstid till och med 31.3.2024:**

nauta, vuohi, lammes: 0 tuntia / nötkreatur, får, get: 0 timmar

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.

Jos valmistetta pääsee ihmisen silmiin tai iholle, se on huuhdeltava pois vedellä. Käytettävä suojavaatteita ja -käsineitä / Vid spill på huden eller stänk i ögonen, skölj med vatten. Använd skyddskläder och -handskar.

Maahantuaja/importör:

Prevett Oy, Tamro Oyj

Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:

Prevett Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

**3.5.2022 - 31.3.2025**

## **Imizol 120 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:

imidokarbidipropionaatti / imidocarb dipropionate

Pakkaus/förpackning:

10 ml

Valmistaja/tillverkare:

Vet Pharma Friesoythe GmbH

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd:

Intervet International B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

hevonen (elintarvikeketjusta poistettu), kissa, koira, lammas, nauta, vuohi / häst (borttagen ur livsmedelskedjan), katt, hund, får, nötkreatur, get

Varoaika/karenstider:

teurastus/kött och slaktbiprodukter:

nauta, lammas, vuohi: 213 vrk / nötkreatur, får, get: 213 dygn

maito/mjölk:

nauta 21 vrk /nötkreatur 21 dygn

Ei saa käyttää lysäville hevosille, lampaille ja vuohille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi. / Ej godkänt för användning till lakterande hästar, får, getter som producerar mjölk för humankonsumtion.

Lääkevalmistetta saa käyttää vain hevoselle, jonka alkuperäisessä tunnistusasiakirjassa on merkintä pysyvästi teurastuskiellosta, tai jonka tunnistusasiakirjaan tehdään merkintä teurastuskiellosta lääkityshetkellä / Läkemedlet får endast användas till häst som antingen har en befintlig anteckning om slaktförbud i hästens identitetshandling, eller i vars identitetshandling slaktförbudet antecknas i samband med medicineringen.

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.

Suonensisäinen antoreitti on vasta-aiheinen kaikilla kohde-eläinlajeilla. Naudalle myös lihaksensisäinen antoreitti on vasta-aiheinen. / Gällande alla djurslagen är intravenös administreringsväg kontraindikerad. För nöt är även intramuskulär administreringsväg kontraindikerad.

Älä käsitlele valmistetta, mikäli sinua on ohjeistettu välttämään koskemasta lääkevalmisteita, joilla saattaa olla antikoliinesterasaivaikutus. Käyttäjän tulee suojaautua kertakäyttökäsiteillä valmisten käsittelyn aikana. Roiskeet tulee pestä iholta ja silmistä viipymättä. Käännny välittömästi lääkärin puoleen, mikäli antikoliinistraasivaikutukseen sopivia haittavaikutuksia ilmenee. Haittavaikutuksia ovat mm. lisääntynyt syljeneritys ja lihasvärinät. /

Hantera inte detta läkemedel om du har instruerats att undvika läkemedel som kan uppvisa antikolinesterasaktivitet. Användaren bör använda skyddshandskar. Eventuella stänk på huden och ögonen bör tvättas bort omedelbart. Kontakta läkare omedelbart om du upplever

biverkningar som kan vara antikolinesteraseffekter. Biverkningar inkluderar ökad salivproduktion och muskelskakningar.

**Maahantuaja/importör:** MSD Animal Health Oy

**Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:** Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **1.4.2014 - 31.3.2025**

## **Kenacort-A 10 mg/ml injektioneste, suspensio/injektionsvätska, suspension**

Vaikuttava aine/aktiv substans: triamsinoloniasetonidi / triamcinolonacetoneid

Pakkaus/förpackning: 5 x 1 ml

Valmistaja/tillverkare: Dermapharm AG

Myyntiluvan haltija/

innehavare av försäljningstillstånd: Dermapharm AG

Kohde-eläinlaji/djurslag: hevonen, koira, kissa / häst, hund, katt

Varoika/karenstider: teurastus: hevonen: 6 kk / kött och slaktbiprodukter: häst: 6 mån

Ei saa käyttää lysäville tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi / Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

Mikäli hevosen tunnistusasiakirjaan ei ole merkitty pysyvä teuraskielto, tulee valmisteen käytöstä tehdä tunnistusasiakirjaan merkintä / Veterinären skall göra en anteckning om användning av detta läkemedel i identitetshandlingen ifall det inte finns en anteckning om slaktförbud.

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.

Maahantuaja/importör: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **27.4.2023 - 31.3.2025**

## **K1 Keyvit 50 mg tabletti/tablett**

Vaikuttava aine/aktiv substans: fytomenadioni / fytomenadion

Pakaus/förpackning:	2 x 7 tabl.
Valmistaja/tillverkare:	Lelypharma BV
Myyntiluvan haltija/	
innehavare av försäljningstillstånd:	Nextmune Italy S.R.L.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa, frett / hund, katt, tamiller
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.  Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä fytomenadionille tai apuaineille, tulee välttää kosketusta eläinlääkkeen kanssa / Personer med känd överkänslighet mot fytomenadion eller något av hjälpmännen bör undvika kontakt med läkemedlet.
	Pese kädet käytön jälkeen / Tvätta händerna efter användning.
Maahantuoa/importör:	Faunapharma Oy
Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>5.6.2024 - 31.3.2025</b>

### **Limoxin WS 1000 mg/g jauhe oraaliliuosta varten**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	oxitetracyclini hydrochloridum
Pakaus/förpackning:	1000 g
Valmistaja/tillverkare:	Interchemie werken De Adelaar B.V.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	UAB Interchemie werken De Adelaar LT
Kohde-eläinlaji/djurslag:	viljelty kala / odlad fisk
Varoika/karenstider:	teurastus/kött och slaktbiprodukter:  500 astevuorokautta / 500 dygnsgrader
	Pakausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.

Jos olet yliherkkä tetrasykliineille, älä käsittele valmistetta. Valmistetta käsiteltäessä tulee välittää ihokontaktia sekä lääkepölyn hengittämistä. Valmistetta käsiteltäessä tulee käyttää hengityssuojaista ja läpäisemättömiä käsineitä. Mikäli valmistetta niellään vahingossa, valmistetta joutuu silmiin, tai ilmenee oireita altistumisesta, kuten ihottumaa, tulee hakeutua lääkäriin, ja näyttää hänen valmisten pakkausseloste tai etiketti. Naaman, huulien tai silmän ympäristen turpoaminen, tai vaikeutunut hengitys ovat merkkejä vakavista oireista ja vaativat välitöntä lääkinnällistä hoitoa. Pese kädet käytön jälkeen. Lasten ja raskaana olevien tulee välittää kontaktia tetrasykliinivalmisteisiin mahdollisten haittavaikutusten takia. /

Om du är överkänslig mot tetracykliner, hantera inte läkemedlet. Undvik hudkontakt och inandning av damm vid hantering av läkemedlet. Andningsskydd och ogenomträngliga handskar ska bäras vid hantering av produkten. Vid oavsiktligt intag, ögonkontakt eller symptom som tyder på exponering, uppsök läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Svullnad i ansiktet, läpparna eller runt ögonen eller andningssvårigheter är tecken på allvarliga symptom och kräver omedelbar läkarvård. Tvätta händerna efter användning. Barn och gravida kvinnor bör undvika kontakt med tetracyklinpreparat på grund av potentiella biverkningar.

Valmistetta saa toimittaa lääketukkukaupasta vain eläinlääkärin tilauksesta lääkerehun valmistusta varten / Läkemedlet får endast levereras från en läkemedelsgrossist på begäran av en veterinär för tillverkning av läkemedelsfoder.

MUUTA: Kylmän veden aikana esiintyvät bakteeri-infektiot ovat seurausta tiheästä kalapopulaatiosta kasvatusaltaissa. Tämän vuoksi ensisijaisena toimenpiteenä on oltava kalojen siirtäminen väljempään olosuhteisiin. Ruokaviraston suosituksen mukaisesti eläinlääkärin on aina ennen hoidon aloittamista otettava näytteet ja lähetettävä ne Ruokavirastoon tutkittavaksi. Lääkityksen saa aloittaa ennen tulosten saamista /

ÖVRIGT: Bakterieinfektioner i kallt vatten är en följd av att fiskstommen har för lite utrymme. Förstahandsåtgärden bör därför vara att flytta fisken till glesare förhållanden. Enligt Livsmedelsverkets rekommendation bör veterinären alltid före påbörjande av behandling ta prover och skicka dem till analys på Livsmedelsverket. Medicineringen får påbörjas före resultaten.

Maahantuaja/importör:

Vet Medic Finland Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **22.4.2022 – 31.3.2025**

### **Luminal 219 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	phenobarbitalum natricum
Pakkaus/förpackning:	5 x 1 ml
Valmistaja/tillverkare:	Desitin Arzneimittel GmbH
Myyntiluvan haltija/	
Innehavare av försäljningstillstånd:	Desitin Arzneimittel GmbH
Kohde-eläinlaji/djurslag:	Koira, kissa / Hund, katt
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.  Jos vahingossa injisoit itseesi valmistetta, käänny välittömästi läkärin puoleen barbituraattimyrkyksen varalta. / Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare för vård av barbituratförgiftning.
Muita tietoja/Övrig information:	Pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien (PKV) lääkkeiden määräämisessä, käytössä ja luovutuksessa eläinlääkinnässä tule ottaa huomioon Maa- ja metsätalousministeriön asetukset 17/14 ja 7/EEO/2008. / Jord- och skogsbruksministeriets förordningar 17/14 och 7/EEO/2008 bör beaktas då läkemedel som hyvudsakligen inverkar på central nervsystemet (HCl-läkemedel) förskrivs, används eller övetlåts.
Maahantuojia/importör:	Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>16.6.2021 – 31.3.2025</b>

### **Metalcaptase 300 mg enterotabletti/enterotablett**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	penisillamiini / penicillamin
Pakkaus/förpackning:	100 kpl / st.
Valmistaja/tillverkare:	Haupt Pharma Wülfing GmbH

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd: Heyl Chem.-pharm. Fabrik GmbH & Co.KG

Kohde-eläinlaji/djurslag: Koira / Hund

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.

Maahantuaja/importör: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **7.4.2020 - 31.3.2025**

## **Metomotyl vet 5 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans: metoklopramidihydrokloridi / metolopramidhydroklorid

Pakaus/förpackning: 1 x 10 ml

Valmistaja/tillverkare: Produlab Pharma B.V.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd: Le Vet Beheer B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag: Chinchilla, degu, hevonen, kani, kissa, koira, marsu / Chinchilla, buskråtta, häst, kanin, katt, hund, marsvin

Varoaika/karenstid: hevonen/häst:

teurastus/kött och slaktbiprodukter: 6 kk/mån

Ei saa käyttää lysäville tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi. / Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

Mikäli hevosen tunnistusasiakirjaan ei ole merkitty pysyvä teuraskielto, tulee valmisten käytöstä tehdä tunnistusasiakirjaan merkintä. / En anteckning om användning av detta läkemedel bör göras i hästens identitetshandling ifall det inte finns en anteckning om slaktförbud.

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.

Pese kädet valmisten käsittelyn jälkeen. Jos vahingossa injisoit itseesi valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä tälle pakkausseloste tai myyntipäällys. Jos valmistetta roiskuu iholle tai silmiin, huuhtele altistunut alue välittömästi runsaalla määrellä vettä./

Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Vid oavsiktliga stänk på huden eller i ögonen, skölj med riktigt med vatten.

**Maahantuoja/importör:**

Oriola Finland Oy, Tamro Oyj

**Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:** Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:**

**1.4.2023 - 31.3.2025**

## Milteforan 20 mg/ml oraaliliuos/oral lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans: miltefosine

Pakaus/förpackning: 30 ml

Valmistaja/tillverkare: Virbac S.A

Myyntiluvan haltija/innehavaren av Virbac S.A

försäljningstillstånd:

Kohde-eläinlaji/djurslag: Koira / Hund

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.

Henkilöt, jotka ovat yliherkkiä miltefosiinille, tulee välttää kosketusta lääkevalmisteen ja hoidetun eläimen eritteiden (uloste, virtsa, oksennus, sylki ym.) kanssa. Lääkevalmiste saattaa ärsyttää silmiä ja ihoa sekä aiheuttaa herkistymistä. Käytä suojakäsineistä ja suojavaatetusta lääkevalmistetta käsitellessä. Jos vahingossa nielet valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä hänelle pakkausseloste tai myyntipäällys. Jos lääkevalmistetta joutuu vahingossa silmiin tai iholle, pese heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Raskaana olevien tai raskautta suunnittelevien naisten ei tule käsitellä valmistetta. Älä anna lääkettä saaneen koiran nuolla ihmisiä heti lääkityksen jälkeen. Älä syö, juo tai tupakoi kun annat lääkevalmistetta. /

Personer som är överkänsliga mot miltefosin bör undvika kontakt med läkemedlet och med sekret (avföring, urin, kräkningar, saliv osv.) från

det behandlade djuret. Läkemedlet kan irritera ögon och hud och orsaka sensibilisering. Använd skyddshadskar och skyddskläder vid hantering av läkemedlet. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Vid oavsiktig kontakt med ögon eller hud, skölj omedelbart med mycket vatten och uppsök läkare. Kvinnor som är gravida eller planerar att bli gravida ska inte hantera läkemedlet. Låt inte den behandlade hunden slicka människor direkt efter att ha tagit medicinen. Ät, drick eller rök inte när du hanterar detta läkemedel.

Maahantuaja/importör:

Biofarm Oy, Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

15.6.2022 - 31.3.2025

## Moderin 16 mg tabletti / tablett

Vaikuttava aine/aktiv substans:

metyyliprednisoloni / methylprednisolon

Pakkaus/förpackning:

30, 100 kpl / st.

Valmistaja/tillverkare:

Pfizer Italia S.r.l

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd:

Zoetis Belgium SA

Kohde-eläinlaji/djurslag:

koira, kissa, hevonen, aasi, muuli / hund, katt, häst, mula, åsna

Varoika/karenstid:

teurastus: hevonen, aasi, muuli: 28 vrk / kött och slaktbiprodukter:  
häst, mula, åsna: 28 dygn

Ei saa käyttää lypsäville tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi / Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain pääöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.

Ei lasten näkyville eikä ulottuville. Pese kädet käytön jälkeen. Jos vahingossa nielet valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä hänelle pakkausseloste tai myyntipäällys / Förvaras utom syn och räckhåll för barn. Tvätta händerna efter användning. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Maahantuaja/importör:

Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **1.4.2023 - 31.3.2025**

## Moderin 32 mg tabletti / tablett

Vaikuttava aine/aktiv substans:	metyyliprednisoloni / methylprednisolon
Pakkaus/förpackning:	30 kpl / st.
Valmistaja/tillverkare:	Pfizer Italia S.r.l
<b>Myyntiluvan haltija/innehavaren av</b>	
försäljningstillstånd:	Zoetis Belgium SA
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa, hevonen, aasi, muuli / hund, katt, häst, mula, åsna
Varoaika/karenstid:	teurastus: hevonen, aasi, muuli: 28 vrk / kött och slaktbiprodukter: häst, mula, åsna: 28 dygn
Ehto/Villkor:	Ei saa käyttää lypsäville tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi / Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.
Maahantuaja/importör:	Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>1.4.2023 - 31.3.2025</b>

## Muro-128 5 % silmävoide/ögonsalva

Vaikuttava aine/aktiv substans:	natriumkloridi / natriumklorid
Pakkaus/förpackning:	1 x 3,5 g

Valmistaja/tillverkare:	Bausch & Lomb Incorporated
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Bausch & Lomb Incorporated
Kohde-eläinlaji/djurslag:	hevoseläin, kani, kissa, koira / hästdjur, kanin, katt, hund
Varoaika/Karenstid:	teurastus / kött och slaktbiprodukter: hevoseläin/hästdjur: nolla vrk / noll dygn
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>15.8.2022 - 31.3.2025</b>

### **Myocholine-Glenwood 10 mg tabletti/tablett**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	bethanecholi chloridum
Pakkaus/förpackning:	50 tabl.
Valmistaja/tillverkare:	Glenwood GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Glenwood GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa, lemmikkikani / hund, katt, sällskapskanin
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>7.4.2020 - 31.3.2025</b>

## **Neopridimet oral 600 mg/g + 120 mg/g esisekoite lääkerehua varten/premix till medicinfoder**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	sulfadiatsiini / sulfadiazin 600 mg/g, trimetopriimi / trimetoprim 120 mg/g
Pakaus/förpackning:	10 kg
Valmistaja/tillverkare:	Fatro S.p.A. – Veterinary Pharmaceutical Industry
Myyntiluvan haltija/	
Innehavare av försäljningstillstånd:	Fatro S.p.A
Kohde-eläinlaji/djurslag:	viljelty kala / odlad fisk
Varoaike/karenstider:	<b>varoaike 1.4.2024 alkaen / Karenstid från och med 1.4.2024:</b>  500 astevrk / 500 graddygn  <b>varoaike 31.3.2024 saakka / Karenstid till och med 31.3.2024:</b>  800 astevuorokautta / graddygn
Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.	
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajan hoitoon, ja ainostaan sulfonamideille ja trimetopriimille herkkien bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon lääkerehuna. /  Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet, och endast som medicinfoder för behandling av infektioner som orsakas av bakterier känsliga för sulfonamider och trimetoprim.  Valmistetta saa toimittaa lääketukkukaupasta vain eläinlääkärin tilauksesta lääkerehen valmistusta varten. Lääkerehen valmistuksessa tulee huomioida sitä koskeva lainsääädäntö. /  Läkemedlet får endast levereras från en läkemedelsgrossist på begäran av en veterinär för tillverkning av läkemedelsfoder. Lagstiftning gällande tillverkning av medicinfoder bör tas i beaktande.
Maahantuojia/importör:	Orion Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>1.8.2017 - 31.3.2025</b>

## **Neurontin 100 mg kapseli, kova/kapsel, hård**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	gabapentiini/gabapentin
Pakkaus/förpackning:	100 kpl/st.
Valmistaja/tillverkare:	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Upjohn EESV
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira / katt, hund
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till djurarterna nämnda i beslutet.
	Käyttäjän varoitukset: Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Gabapentiini voi aiheuttaa yliherkkysreaktioita ja jopa anafylaksiat. Jos kapseli menee rikki, käytä kertakäyttöisiä hansikkaita, kun siivoat kapselista valuneen lääkkeen. Mikäli valmisteelle altistumisen jälkeen esiintyy oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä pakkausseloste tai etiketti. Kasvojen, hulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, joihin tarvitaan välitöntä lääkärin hoitoa. Pese kädet valmisten käsittelyn jälkeen. /
	Varningar till användaren: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Gabapentin kan orsaka överkänslighetsreaktioner och till och med anafylaxi. Om kapseln går sönder, använd engångshandskar när du rengör det spilda läkemedlet. Om symtom som hudutslag uppstår efter exponering för läkemedlet, sök läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Svullnad av ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarligare symtom som kräver omedelbar läkarvård. Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.
Maahantuojan/importör:	Prevett Oy, Viatris Oy, Tamro Oyj
Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:	Prevett Oy, E-Lääketukku Oy, Tamro Oyj
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	<b>20.7.2022 - 31.3.2025</b>

## **Neurontin 100 mg kapseli, kova/kapsel, hård**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	gabapentiini/gabapentin
Pakkaus/förpackning:	50 kpl/st., 100 kpl/st.
Valmistaja/tillverkare:	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd: Viatris Pharma GmbH

Kohde-eläinlaji/djurslag: Kissa, koira / Katt, hund

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till djurarterna nämnda i beslutet.

Käyttäjän varoitukset: Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Gabapentiini voi aiheuttaa yliherkkysreaktioita ja jopa anafylaksiaa. Jos kapseli menee rikki, käytä kertakäyttöisiä hansikkaita, kun siivoat kapselista valuneen lääkkeen. Mikäli valmisteelle altistumisen jälkeen esiintyy oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä pakkausseloste tai etiketti. Kasvojen, hulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, joihin tarvitaan välitöntä lääkärin hoitoa. Pese kädet valmisten käsitteilyn jälkeen. /

Varningar till användaren: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Gabapentin kan orsaka överkänslighetsreaktioner och till och med anafylaxi. Om kapseln går sönder, använd engångshandskar när du rengör det spilla läkemedlet. Om symtom som hudutslag uppstår efter exponering för läkemedlet, sök läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Svullnad av ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarligare symtom som kräver omedelbar läkarvård. Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.

Maahantuojan/importör: Oriola Finland Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **20.7.2022 - 31.3.2025**

## **Nobilis IB Ma5 vet kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota varten/frystorkat pulver för suspension**

Vaikuttava aine/aktiv substans: elävä, heikennetty lintujen tarttuvan keuhkoputkentulehdusviruksen varianttikanta Ma5 / levande försvagat virus mot infektioös bronkit hos fåglar, stam Ma5

Pakkaus/förpackning: 12 x 1000 annosta / doser, 12 x 5000 annosta / doser

Valmistaja/tillverkare: Intervet International B.V.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd: Intervet International B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag:	kana / kyckling
Varoaika/karenstider:	0 vrk / dygn
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	MSD Animal Health Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>23.5.2023 - 31.3.2025</b>

## Nobilis IB Multi vet injektioneste, emulsio/injektionsvätska, emulsion

Vaikuttava aine/aktiv substans:	inaktivoidotut lintujen tarttuvan keuhkoputkentulehdusviruksen varianttikannat M41 ja D274 / inaktiverade virus mot infektiös bronkit hos fåglar, stammar M41 och D274
Pakkaus/förpackning:	1000 annosta / doser / 500 ml
Valmistaja/tillverkare:	Intervet International B.V.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Intervet International B.V.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kana / kyckling
Varoaika/karenstider:	0 vrk / noll dygn
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.
<p><b>Käyttäjälle:</b> Tämä eläinlääke sisältää mineraaliöljyä. Vahinkoinjektioiden aiheuttaa kovaa kipua ja turvotusta erityisesti, jos injektiot osuu niveleen tai sormeen, ja voi harvinaisissa tapauksissa johtaa vahingoitetun sormen menetykseen, ellei nopeaa lääkinnällistä hoitoa ole saatavilla. Jos vahingossa injisoit itseesi tästä eläinläkettä, sinun on viipymättä otettava yhteyttä lääkäriin, vaikka kysymyksessä olisikin vain pieni määrä. Ota pakkausseloste mukaan lääkärintarkastukseen. Jos kipu jatkuu yli 12 tuntia lääkärintarkastuksen jälkeen, ota uudelleen yhteyttä lääkäriin.</p> <p><b>Lääkäälle:</b> Tämä eläinlääke sisältää mineraaliöljyä. Vahinkoinjektiot, vaikka kysymyksessä olisikin vain pieni määrä, voi aiheuttaa voimakasta turvotusta, joka voi johtaa esim. iskeemiseen nekroosiin ja</p>	

jopa sormen menetykseen. Asiantuntijan tekemät KIIREELLISET kirurgiset toimenpiteet ovat tarpeen ja injektioalueen nopea aukaisu ja huuhtelu voivat olla vältämättömiä, erityisesti jos kysymyksessä on sormen pehmeä osa tai jänne. /

Till användaren: Detta läkemedel innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om läkemedlet injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av det drabbade fingret om inte läkarvård ges omedelbart. Vid oavsiktlig injektion med detta läkemedel, uppsök snabbt läkare även om endast en mycket liten mängd injicerats och ta med bipacksedeln. Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.

Till läkaren: Detta läkemedel innehåller mineralolja. Även om små mängder har injicerats kan oavsiktlig injektion med detta läkemedel orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurgiska insatser krävs och det kan bli nödvändigt med tidig incision och irrigation av det injicerade området, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.

Maahantuaja/importör: MSD Animal Health Oy

Lääketukkuuppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **12.6.2023 - 31.3.2025**

## Nobilis Paramyxo P201 injektioneste, emulsio/injektionsvätska, emulsion

Vaikuttava aine/aktiv substans: paramyxovirus-1 Pigeon (PPMV-1), inaktivoitu / paramyxovirus-1 Pigeon (PPMV-1), inaktiverat

Pakaus/förpackning: 20 ml

Valmistaja/tillverkare: Intervet International B.V.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd: Intervet International B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag: viestikyyhky / brevduva

Varoaike/karenstider: 0 vrk / noll dygn

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.

Maahantuoja/importör: MSD Animal Health Oy  
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy  
**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **3.7.2012 - 31.3.2025**

### **Penicillamine 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen/tablett, filmdragerad tablett**

Vaikuttava aine/aktiv substans: penicillamin  
Pakkaus/förpackning: 56 kpl/st.  
Valmistaja/tillverkare: Gerard Laboratories  
Myyntiluvan haltija/innehavaren av  
försäljningstillstånd: Generics [UK] Limited t/a Mylan  
Kohde-eläinlaji/djurslag: Koira / Hund  
Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.  
Maahantuoja/importör: Tamro Oyj  
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy  
**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **12.9.2022 - 31.3.2025**

### **Penicillamine 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen/tablett, filmdragerad tablett**

Vaikuttava aine/aktiv substans: penicillamin  
Pakkaus/förpackning: 56 kpl/st.  
Valmistaja/tillverkare: Mylan Hungary Kft  
Myyntiluvan haltija/innehavaren av  
försäljningstillstånd: Generics [UK] Limited t/a Mylan  
Kohde-eläinlaji/djurslag: Koira / Hund  
Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.

Maahantuojan/importör: Tamro Oyj  
 Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy  
**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **1.4.2024 - 31.3.2025**

### **Phenobarbital Bichsel 10 % (200 mg/2 ml) injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans: phenobarbitalum natricum  
 Pakaus/förpackning: 10 x 2 ml  
 Valmistaja/tillverkare: Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG  
 Myyntiluvan haltija/innehavaren av  
 försäljningstillstånd: Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG  
 Kohde-eläinlaji/djurslag: koira, kissa / hund, katt  
 Maahantuojan/importör: Oriola Finland Oy  
 Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy  
 Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.  
 Jos vahingossa injisoit itseesi valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen barbituraattimyrkyksen varalta. / Vid oavsiktig självinjektion uppsk genast läkare för vård av barbituratförgiftning.  
 Muita tietoja/Övrig information: Pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien (PKV) lääkkeiden määräämisessä, käytössä ja luovutuksessa eläinläkinnässä tule ottaa huomioon Maa- ja metsätalousministeriön asetukset 17/14 ja 7/EEO/2008. / Jord- och skogsbruksministeriets förordningar 17/14 och 7/EEO/2008 bör beaktas då läkemedel som hyvudsakligen inverkar på central nervsystemet (HCl-läkemedel) förskrivs, används eller övetlåts.  
**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **5.8.2021 - 31.3.2025**

### **Plegicil vet 10 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans: asepromatsiinimaleaatti / acepromazinmaleat  
 Pakaus/förpackning: 1 x 20 ml (Tamro Oyj), 6 x 20 ml (Oriola Finland Oy)

Valmistaja/tillverkare:	Bela-Pharm GmbH & Co. KG
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Pharmaxim AB
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa, fretti, marsu, kani, siili, rotta, hamsteri, hiiri, hevonen, aasi, muuli / hund, katt, iller, marsvin, kanin, igelkott, råtta, hamster, mus, häst, åsna, mula
Varoaika/karenstider:	<p>teurastus/ kött och slaktbiprodukter:</p> <p>hevonen, aasi, muuli: 6 kk / häst, åsna, mula: 6 mån</p> <p>Mikäli hevosen tunnistusasiakirjaan ei ole merkitty pysyvästä teurastuskieltoa, tulee valmisten käytöstä tehdä tunnistusasiakirjaan merkintä. / Ifall ett slaktförbud inte finns noterat i hästens identitetshandling bör användning av detta läkemedel antecknas i identitetshandlingen.</p> <p>Pakausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.</p>
Ehto/villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
	Pese kädet käytön jälkeen. Mikäli altistut valmisteelle, pese altistunut alue huolellisesti. Henkilöillä, joilla on herkkä iho, tai jotka käsitlevät valmistetta jatkuvasti, tulee käyttää läpäisemättömiä suojakäsineitä. Vältä valmisten pääsyä silmiin. Mikäli valmistetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät juoksevalla vedellä 15 min ajan ja hakeudu lääkäriin, mikäli ärsytysoireita ilmenee. Mikäli nielet valmistetta vahingossa, hakeudu lääkäriin, ja näytä valmisten etiketti. AJONEUVOLLA AJAMINEN ON KIELLETTYÄ, sillä väsymystä/uneliaisuutta voi esiintyä./
	Tvätta händerna och exponerad hud noga efter användning. Personer med känslig hud eller som är i kontinuerlig kontakt med läkemedlet bör bärä ogenomträngliga handskar. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen ska man skölja försiktigt i rinnande vatten i 15 minuter och söka läkarhjälp om eventuell irritation kvarstår. Vid oavsiktligt intag ska man genast söka läkarhjälp och visa upp etiketten för läkaren, KÖRNING AV FORDON ÄR FÖRBUDDET, eftersom trötthet/sömnighet kan förekomma.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	<b>5.8.2020 - 31.3.2025</b>

## Ridzol 10 % (100 mg/g) jauhe/oralt pulver

Vaikuttava aine/aktiv substans:	ronidazolum
Pakkaus/förpackning:	100 g
Valmistaja/tillverkare:	WDT Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte e.G.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co KG
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa / katt
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.  Lääkevalmistetta saa luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle ainoastaan aptekista, ja ainoastaan eläinläkemääryksen mukaisesti valmistettuina ex tempore -kapseleina /  Läkemedlet får överlätas till djurets ägare eller innehavare endast från apotek, och endast som ex tempore -kapslar tillverkade enligt veterinärrecept.
	Ronidatsolia pidetään syöpää aiheuttavana. Kertakäyttökäsineitä tulee käyttää, kun käsitellään valmistetta tai hoidettavan eläimen eritteitä. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. /
	Ronidazol anses vara cancerframkallande. Engångshandskar bör användas då läkemedlet hanteras samt vid hantering av sekret från det behandlade djuret. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Maahantuojan/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	<b>20.4.2022 – 31.3.2025</b>

## Ridzol 10 % (100 mg/g) jauhe/oralt pulver

Vaikuttava aine/aktiv substans:	ronidazolum
Pakkaus/förpackning:	250 g
Valmistaja/tillverkare:	Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co KG
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	

försäljningstillstånd:	Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co KG
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa / katt
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.
	Lääkevalmistetta saa luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle ainoastaan apteekista, ja ainoastaan eläinläkemääryksen mukaisesti valmistettuina ex tempore -kapseleina /
	Läkemedlet får överlätas till djurets ägare eller innehavare endast från apotek, och endast som ex tempore-kapslar tillverkade enligt veterinarrecept.
	Ronidatsolia pidetään syöpää aiheuttavana. Kertakäyttökäsineitä tulee käyttää, kun käsitellään valmistetta tai hoidettavan eläimen eritteitä. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. /
	Ronidazol anses vara cancerframkallande. Engångshandskar bör användas då läkemedlet hanteras samt vid hantering av sekret från det behandlade djuret. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Maahantuaja/importör:	Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>20.4.2022 – 31.3.2025</b>

## Sulfato de Magnésio Labesfal 2000 mg/10 ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	magnesium sulfate heptahydrate
Pakaus/förpackning:	50 x 10 ml
Valmistaja/tillverkare:	Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A.
Myyntiluvan haltija/	
innehavare av försäljningstillstånd:	Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	nauta, hevonen, lammash, vuohi, laama, alpakka / nöt, häst, får, get, lama, alpacka
Varoaika/karenstider:	Varoajat / Karenstider:

Ehto/Villkor:	Teurastus: nauta, lammas, vuohi, hevonen, laama, alpakka nolla vrk / Kött och slaktbiprodukter: nöt, får, get, häst, lama, alpacka noll dyn Maito: nauta, lammas, vuohi nolla h / Mjölk: nöt, får, get noll h
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	<b>1.4.2024 – 31.3.2025</b>

## **Sulfato de Magnésio Labesfal 2500 mg/10 ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	magnesium sulfate heptahydrate
Pakaus/förpackning:	50 x 10 ml
Valmistaja/tillverkare:	Labesfal - Laboratórios Almíro, S.A.
Myyntiluvan haltija/	
innehavare av försäljningstillstånd:	Labesfal - Laboratórios Almíro, S.A.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	nauta, hevonen, lammas, vuohi, laama, alpakka / nöt, häst, får, get, lama, alpacka
Varoaika/karenstider:	Varoajat / Karenstider:  Teurastus: nauta, lammas, vuohi, hevonen, laama, alpakka nolla vrk / Kött och slaktbiprodukter: nöt, får, get, häst, lama, alpacka noll dyn  Maito: nauta, lammas, vuohi nolla h / Mjölk: nöt, får, get noll h
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **1.4.2024 – 31.3.2025**

## **TriamHexal 10 mg/ml injektioneste, suspensio/injektionsvätska, suspension**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	triamicinoloni acetonidum
Pakkaus/förpackning:	5 x 1 ml, 10 x 1 ml
Valmistaja/tillverkare:	Salutas pharma GmbH
Myyntiluvan haltija/	
innehavare av försäljningstillstånd:	Hexal AG
Kohde-eläinlaji/djurslag:	hevonen, koira, kissa / häst, hund, katt
Varoika/karenstider:	teurastus: hevonen: 6 kk / kött och slaktbiprodukter: häst: 6 mån  Ei saa käyttää lypsäville tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi / Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.  Mikäli hevosen tunnistusasiakirjaan ei ole merkitty pysyvä teuraskielto, tulee valmisten käytöstä tehdä tunnistusasiakirjaan merkintä / Veterinären skall göra en anteckning om användning av detta läkemedel i identitetshandlingen ifall det inte finns en anteckning om slaktförbud.
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>27.4.2023 – 31.3.2025</b>

## **Tricho Plus 200 mg (50 mg/g) jauhe oraaliuosta varten/pulver till oral lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	ronidazolum
Pakkaus/förpackning:	8 x 4 g
Valmistaja/tillverkare:	Laboratoria Smeets
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	

försäljningstillstånd:

Oropharma N.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

kissa / katt

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.

Lääkevalmistetta saa luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle ainoastaan apteekista, ja ainoastaan eläinläkemääryksen mukaisesti valmistettuina ex tempore -kapseleina /

Läkemedlet får överlätas till djurets ägare eller innehavare endast från apotek, och endast som ex tempore-kapslar tillverkade enligt veterinarrecept.

Ronidatsolia pidetään syöpää aiheuttavana. Kertakäyttökäsineitä tulee käyttää, kun käsitellään valmistetta tai hoidettavan eläimen eritteitä. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. /

Ronidazol anses vara cancerframkallande. Engångshandskar bör användas då läkemedlet hanteras samt vid hantering av sekret från det behandlade djuret. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Maahantuaja/importör:

Oriola Finland Oy, Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:**

**20.4.2022 – 31.3.2025**

## **TSO-Tabletten 20 mg + 100 mg tabletti/tablett**

Vaikuttava aine/aktiv substans:

trimetopriimi/trimetoprim 20 mg, sulfadiatsiini/sulfadiazin 100 mg

Pakkaus/förpackning:

100 tabl.

Valmistaja/tillverkare:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Kohde-eläinlaji/djurslag:

koira, kissa / hund, katt

Ehto/villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet

Vältä valmisten suoraa kosketusta ihan tai limakalvojen kanssa herkistymisriskin vuoksi. Altistuneet ihoalueet on huuhdeltava välittömästi ja perusteellisesti runsalla vedellä ja pestävä saippualla ja vedellä. /

Undvik direktkontakt med hud eller slemhinnor på grund av risken för sensibilisering. Exponerade hudområden ska sköljas omedelbart och noggrant med mycket vatten och tvättas med tvål och vatten.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. / Förvaras utom syn och räckhåll för barn.

**Maahantuojan/importör:** Tamro Oyj, Vet Medic Finland Oy

**Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:** Tamro Oyj, Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **11.6.2019 – 31.3.2025**

## **TSO-Tabletten 80 mg + 400 mg tabletti/tablett**

**Vaikuttava aine/aktiv substans:** trimetopriimi/trimetoprim 80 mg, sulfadiatsiini/sulfadiazin 400 mg

**Pakkaus/förpackning:** 100 tabl.

**Valmistaja/tillverkare:** CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

**Myyntiluvan haltija/innehavaren av**

**försäljningstillstånd:** CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

**Kohde-eläinlaji/djurslag:** koira, kissa / hund, katt

**Ehto/villkor:** Lääkevalmisteita saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.

Vältä valmisten suoraa kosketusta ihan tai limakalvojen kanssa herkistymisriskin vuoksi. Altistuneet ihoalueet on huuhdeltava välittömästi ja perusteellisesti runsalla vedellä ja pestävä saippualla ja vedellä. /

Undvik direktkontakt med hud eller slemhinnor på grund av risken för sensibilisering. Exponerade hudområden ska sköljas omedelbart och noggrant med mycket vatten och tvättas med tvål och vatten.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. / Förvaras utom syn och räckhåll för barn.

**Maahantuojan/importör:** Tamro Oyj, Vet Medic Finland Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Tamro Oyj, Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **11.6.2019 – 31.3.2025**

### **Ursochol 150 mg tabletti/tablett**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	ursodeoksikoolihappo / ursodeoxycholsyra
Pakkaus/förpackning:	100 tabl.
Valmistaja/tillverkare:	Zambon S.p.A.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Zambon GmbH
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira / hund, katt
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuоja/importör:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>8.4.2020 - 31.3.2025</b>

### **Valbazen 19 mg/ml oraalisuspensio/oral suspension**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	albendazolum
Pakkaus/förpackning:	1000 ml
Valmistaja/tillverkare:	Purna Pharmaceuticals
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Zoetis
Kohde-eläinlaji/djurslag:	lammas, vuohi, nauta / får, get, nötkreatur
Varoaika/karenstider:	teurastus / kött och slaktbiprodukter:
	lammas, vuohi: 10 vrk / får, get: 10 dygn
	nauta: 7 vrk / nötkreatur: 7 dygn

maito / mjölk:

lammas, vuohi: 6 vrk / får, get: 6 dygn

nauta: 84 h (3,5 vrk) / nötkreatur: 84 h (3,5 dygn)

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.

Hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee käsitellä täta eläinlääkevalmistetta varovasti. Eläinlääkevalmistetta annosteltaessa tulee käyttää suojahanskoja. Vältä eläinlääkevalmisteen joutumista suuhun. Mikäli eläinlääkevalmistetta joutuu iholle, pese roiskeet välittömästi vedellä ja saippualla. Pese kädet heti käytön jälkeen. /

Kvinnor i fruktsam ålder bör iaktta försiktighet vid hantering av läkemedlet. Använd skyddshandskar vid administrering av läkemedlet. Försiktighet måste iakttas för att undvika oavsiktligt intag. Vid oavsiktligt spill på huden, tvätta omedelbart med tvål och vatten. Tvätta händerna efter hanteringen av läkemedlet.

Muita tietoja/övrig information:

Albendatsoli on myrkkylistä lanta- ja vesielölle, mutta sen pitkäaikaisvaikutuksia lantakuoriaisten populaatiodynamiikkaan ei ole tutkittu. Siksi on suositeltavaa, ettei samalla laitumella laiduntavia eläimiä hoideta joka vuosi. Eläimiä ei tulisi päästää ulos lampolasta ainakaan 5 päivään lääkkeen antamisen jälkeen, jotta ehkäistään erityminen ulosteissa laitumelle. Hoidettujen eläinten lantaa tulisi säilyttää 4 kk ennen levittämistä pelloille, ja se tulisi muokata maahan aikaisintaan 2 päivän kuluttua levityksestä, jotta voidaan varmistua albendatsolin riittävästä hajoamisesta. Laidunkertoa muiden eläinlajien kanssa tulisi hyödyntää. /

Albendazol är giftigt för gödsel och vattenlevande organismer, men långsiktiga effekter på beståndsdynamiken hos gödselbaggar har inte studerats. Det rekommenderas därför att djur som betar på samma betesmark inte behandlas varje år. Behandlade djur bör hållas inne i stallen i minst 5 dagar efter administrering för att förhindra utsöndring av albendazol i faeces till betesmark. Gödsel från behandlade djur bör lagras i 4 månader före spridning på åkrar och bör bearbetas in i jordmånen tidigast två dagar efter spridning för att säkerställa tillräcklig nedbrytning av albendazol. Betesrotation med andra djurarter bör utnyttjas.

Maahantuaja/importör:

Zoetis Finland Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:****7.7.2020 - 31.3.2025**

## Ventipulmin 30 mikrog/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	klenbuterolihydrokloridi / klenbuterolhydroklorid
Pakaus/förpackning:	50 ml
Valmistaja/tillverkare:	Labiana Life Sciences S.A.
Myyntiluvan haltija/	
innehavare av försäljningstillstånd:	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Ltd / Vetmedica GmbH
Kohde-eläinlaji/djurslag:	nauta, hevonen, aasi, muuli / nöt, häst, åsna, mula
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
	Käyttöä koskevat rajoitukset / Användningsbegränsningar
1)	Vain naudan sekä hevoset, aasin ja muulin synnytysavun yhteydessä (Valtioneuvoston asetus 1054/2014). / Endast till nötkreatur samt till häst, åsna och mula i samband med förlossningshjälp (Statsrådets förordning 1054/2014).
	Varoaika tällöin/Karenstid därmed:
	nauta hevonen, aasi, muuli/nötkreatur, häst, åsna, mula: teurastus 28 vrk / kött och slaktbiprodukter 28 dygn
	nauta/nötkreatur: maito 5 vrk / mjölk 5 dygn
	Valmistetta ei saa käyttää tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena. / Läkemedlet får inte användas till ston vars mjölk används som livsmedel.
2)	Hevosten ja muiden kavioeläinten (aasi ja muuli) hoitoon edellyttää, että hevoseläimen alkuperäisessä tunnistusasiakirjassa on merkintä pysyvästä teurastuskielosta, tai jonka tunnistusasiakirjaan tehdään merkistä teurastuskielosta lääkityshetkellä. (Valtioneuvoston asetus 1054/2014 §7). / Till häst, åsna och mula om det i djurets identitetshandling finns en notering om bestående slaktförbud eller en notering om slaktförbud antecknas i samband med medicineringen (Statsrådets förordning 1054/2014 §7).

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

**Muita tietoja/övrig information:**

Beeta-agonisteja sisältävien eläinlääkkeiden määräämisessä, käytössä ja luovutuksessa eläinlääkinnässä tulee ottaa huomioon maa- ja metsätalousministeriön asetukset 17/14 ja 7/EEO/2008 sekä valtioneuvoston asetus 1054/2014. / Jord- och skogsbruksministeriets förordningar nr 17/14 och 7/EEO/2008 samt Statsrådets förordning 1054/2014 bör tas i beaktande vid förskrivning och användning av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller beta-agonister.

**Maahantuojan/importör:**

Vetcare Oy

**Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:**

Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:**

**25.1.2024 - 31.3.2025**

## **Viokase-V jauhe/pulver**

**Vaikuttava aine/aktiv substans:**

amylas, lipas, proteas

**Pakaus/förpackning:**

227 g

**Valmistaja/tillverkare:**

AML Riverside LLC

**Myyntiluvan haltija/****Innehavare av försäljningstillstånd:**

Zoetis Inc.

**Kohde-eläinlaji/djurslag:**

koira, kissa / hund, katt

**Ehto/Villkor:**

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.

Lääkevalmiste voi aiheuttaa ärsytystä hengitysteissä ja iholla. Vältä lääkevalmisten hengittämistä ja suoraa kosketusta ihmisen kanssa. Pese kädet huolella käytön jälkeen. / Läkemedlet kan orsaka irritation i luftvägarna och på huden. Undvik inandning och direktkontakt med huden. Tvätta händerna noggrant efter användning.

**Maahantuojan/importör:**

Zoetis Finland Oy

**Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:**

Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:**

**1.4.2020 - 31.3.2025**

## **Virgan 1,5 mg/g silmägeeli/ögongel**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	ganciclovir
Pakkaus/förpackning:	5 g
Valmistaja/tillverkare:	FARMILA-THEA Farmaceutici
Myyntiluvan haltija/	
innehavare av försäljningstillstånd:	Laboratoires THEA
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa / katt
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.
	Kädet on pestävä valmisteen käsittelyn jälkeen / Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>4.5.2022 - 31.3.2025</b>

## **Wedeclox Mastitis 50 mg/ml intrammaarisuspensio/intramammär suspension**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	kloksasilliininatriummonohydraatti / kloxacillinnatriummonohydrat
Pakkaus/förpackning:	10 x 20 ml
Valmistaja/tillverkare:	WDT - Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG
Myyntiluvan haltija/	
innehavare av försäljningstillstånd:	WDT - Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG
Kohde-eläinlaji/djurslag:	nauta / nöt
Varoika/karenstider:	teurstas/kött och slaktbiprodukter 6 vrk / 6 dygn maito/mjölk 6 vrk / 6 dygn
	Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.

Lääkevalmisten käyttö on rajoitettu herkyysmäärityksen perusteella penisilliinille resistanttien stafylokokkien aiheuttamien mastiittien hoitoon. / Användningen av detta läkemedel är begränsad till behandling av mastit orsakad av penicillinresistenta stafylokocker på basen av resistensbestämning.

Mikäli olet herkkä penisilliineille, vältä lääkevalmisten suoraa kosketusta ihmisen ihon tai limakalvojen kanssa. / Om du är känslig för penicilliner, undvik direkt kontakt med huden eller slemhinnorna

Maahantuaja/importör:

Vetcare Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

1.4.2020 - 31.3.3025

## Päättyneet määrääkaiset erityislupavalmisteet eläimille

### Apomorphin HCL Amino 10 mg/ml injektioneste/injektionsvätska

Vaikuttava aine/aktiv substans:

apomorfiinihydrokloridihemihydraatti/apomorfinhydroklorid hemihydrat

Pakaus/förpackning:

10 x 1 ml

Valmistaja/tillverkare:

Amino AG

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd:

Amino AG

Kohde-eläinlaji/djurslag:

koira / hund

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.

Maahantuaja/importör:

Oriola Finland Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **1.4.2017 - 31.3.2023**

## Aquavac ERM vet. konsentraatti kastosuspensiota varten/koncentrat till bad, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	Inaktivoidut Yersinia ruckeri (kanta Hagerman tyyppi 1) solut / Inaktiverade celler av Yersinia ruckeri (stam Hagerman, typ 1)
Pakkaus/förpackning:	1000 ml
Valmistaja/tillverkare:	Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Intervet International B.V.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	viljelyt kala / odlad fisk
Varoaika/karenstider:	nolla vrk / noll dygn
	Pakausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuojia/importör:	MSD Animal Health Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>29.2.2024 - 30.9.2024</b>

## Axilar 10% (10 g/100 ml) oraalisuspensio/oralsuspension

Vaikuttava aine/aktiv substans:	fenbendatsoli / fenbendazol
Pakkaus/förpackning:	50 ml
Valmistaja/tillverkare:	Intervet Productions S.A.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Intervet International B.V.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira / hund, katt

Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	MSD Animal Health Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	<b>7.4.2020 - 31.3.2024</b>

## Bvaclo DC Xtra 600/300 mg intramammaarisuspensio/intramammär suspension

Vaikuttava aine/aktiv substans:	cloxacillin benzathine 600 mg, ampicillin trihydrate 300 mg
Pakaus/förpackning:	120 x 4,5 g
Valmistaja/tillverkare:	Norbrook Laboratories Limited
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Kohde-eläinlaji/djurslag:	nauta (lehmä)
Varoika/karenstider:	teurastus / kött och slaktbiprodukter: 28 vrk / 28 dygn  maito / mjölk: 156 h poikimisesta, kun lääkkeen annon ja poikimisen väli on vähintään 49 vrk / 156 h efter kalvning, då behandlingen getts minst 49 dygn före kalvning. Jos lääkkeen annon ja poikimisen väli on vähemmän kuin 49 vrk, maidon varoika on 49 vrk+156 h lääkkeen annosta. / Om tidsspannet mellan behandlingen och kalvningen är mindre än 49 dygn, är karenstiden för mjölk 49 dygn+156 h efter administrering av läkemedlet.
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemelet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.  Kulutukseen saa luovuttaa erää Nro: 2174-20C (exp. 04-2024)  Penisilliinit ja kefalosporiinit voivat injisoituina, inhaloituina, nieltyinä tai ihokosketuksen jälkeen aiheuttaa yliherkkyyttä (allergiaa). Yliherkkyys penisilliineille voi johtaa ristireaktioihin kefalosporiinien kanssa ja päinvastoin. Allergiset reaktiot näille aineille voivat toisinaan olla vakavia. Älä käsitlele tästä valmistetta, jos tiedät olevasi herkistynyt tai jos sinua on kehotettu olemaan käsitlemättä tällaisia valmisteita. Altistumisen välttämiseksi käsitlele tästä valmistetta varovasti noudattaen kaikkia suositeltuja varotoimenpiteitä. Jos sinulle kehittyv altistuksen jälkeen oireita, kuten ihottumaa, hakeudu

lääkärin hoitoon ja näytää lääkärille tämä varoitus. Kasvojen, huuften tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, jotka vaativat välitöntä lääkärin hoitoa. Pese kädet valmisteen käsittelyn jälkeen. / Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) efter injektion, inandning, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och tvärtom. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga. Personer som är överkänsliga eller som rekommenderats att inte hantera dylika läkemedel ska undvika kontakt med detta veterinärmedicinska läkemedel. Hantera läkemedlet med stor aktsamhet för att undvika exponering och vidta alla rekommenderade försiktighetsåtgärder. Om du efter exponering får symptom, såsom hudutslag, ska du söka läkare och visa läkaren denna varning. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter utgör allvarligare symptom och kräver akut vård. Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.

**Maahantuojan/importör:**

Vet Medic Finland Oy

**Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:** Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:**

**22.3.2023 - 31.12.2023**

## Bronpira-1 tabletti, kylmäkuivattu/frystorkad tablett

**Vaikuttava aine/aktiv substans:**

elävä, heikennetty lintujen tarttuvan bronkiittiviruksen H120-kanta / levande, försvagat infektiöst bronkitvirus (IBV), stam H-120

**Pakaus/förpackning:**

12 x 1000 annosta / doser, 12 x 5000 annosta / doser

**Valmistaja/tillverkare:**

Laboratorios Hipra, S.A.

**Myyntiluvan haltija/innehavaren av**

**försäljningstillstånd:**

Laboratorios Hipra, S.A.

**Kohde-eläinlaji/djurslag:**

kana / kyckling

**Varoaike/karenstider:**

0 vrk / dygn

**Ehto/Villkor:**

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.

**Maahantuojan/importör:**

MSD Animal Health Oy

**Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:** Oriola Finland Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:**

**23.5.2023 - 31.3.2024**

## **Cevac IBird kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota varten/frystorkat pulver för suspension**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	Elävä, heikennetty, tarttuvan bronkiittiviruksen 1/96 -kanta / Levande, försvagat infektiöst bronkitvirus (IBV), 1/96 stam
Pakkaus/förpackning:	20 x 1000 annosta / doser 20 x 5000 annosta / doser 20 x 10 000 annosta / doser
Valmistaja/tillverkare:	Ceva-Phylaxia Co. Ltd.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Ceva-Phylaxia Co. Ltd.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kana / kyckling
Varoaika/karenstider:	0 vrk / dygn
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuojia/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>24.5.2023 - 31.3.2024</b>

## **Cevac Mass L kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota varten, silmiin ja sieraimiin/frystorkat pulver till okulonasal suspension**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	Elävä, heikennetty, tarttuvan bronkiittiviruksen Massachusetts B-48 -kanta / Levande, försvagat infektiöst bronkitvirus (IBV), Massachusettsstam
Pakkaus/förpackning:	20 x 5000 annosta / doser
Valmistaja/tillverkare:	Ceva-Phylaxia Co. Ltd.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Ceva-Phylaxia Co. Ltd.

Kohde-eläinlaji/djurslag:	kana / kyckling
Varoaika/karenstider:	0 vrk / noll dygn
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>24.5.2023 - 31.3.2024</b>

## Compagel 50 000 IE; 0,5 g; 5,0g geeli/gel

Vaikuttava aine/aktiv substans:	hepariininatrium, levomentoli, hydroksietyylisalisylaatti /heparinnatrium, levomentol, hydroxietyl salicylat
Pakkaus/förpackning:	250 g
Valmistaja/tillverkare:	C.P.M ContractPharma GmbH
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Kohde-eläinlaji/djurslag:	hevonen / häst
Varoaika/karenstider:	teurastus / slakt 0 vrk / dygn  Valmistetta ei saa käyttää tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena. / Läkemedlet får inte användas till ston vars mjölk används som livsmedel.
Ehto/Villkor:	Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.  Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.  Läpäisemättömiä hanskoja tulee käyttää, kun valmistetta sivellään hevosen iholle. / Ogenomsläppliga handskar bör användas då läkemedlet stryks på hästens hud.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj, Vetcare Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Tamro Oyj (Compagel Gel für Pferde),  
Oriola Finland Oy (Compagel vet. gel för häst; Compagel, gel voor paarden), Prevett Oy (Compagel, gel voor paarden), E-Lääketukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 16.7.2020 – 31.3.2023

## Cronyxin 50 mg/g oraalipasta/oral pasta

Vaikuttava aine/aktiv substans:	flunukiinimeglumiini / flunixinmeglumin
Pakaus/förpackning:	1 x 33 g
Valmistaja/tillverkare:	Bimeda Animal Health Ltd
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Bimeda Animal Health Ltd
Kohde-eläinlaji/djurslag:	aasi, hevonen, muuli / häst, mula, åsna
Varoaita/karenstid:	teurastus / kött och slaktbiprodukter: 15 vrk / 15 dygn  Valmistetta ei saa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi. / Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.
Ehto/Villkor:	Pakausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.  Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.  Nieltyä tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia ihmiselle, etenkin lapsille. Säilytä lääkevalmiste suljetussa kaapissa. / Om läkemedlet sväljs, kan den orsaka allvarliga biverkningar hos männska, speciellt hos barn. Förvara läkemedlet i ett låst skåp.  Tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa yliherkkyysreaktioita (allergisia reaktioita). Vältä lääkevalmisten joutumista iholle. Käytä suojakäsineita lääkevalmistetta annosteltaessa. Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä tulehduskipulääkkeille (NSAID), ei pidä käsitellä lääkevalmistetta. / Detta läkemedel kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner), undvik hudkontakt. Använd skyddshandskar vid hantering av läkemedlet. Om du är överkänslig mot ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), hantera inte detta läkemedel.

Mikäli lääkevalmistetta joutuu iholle, pese altistunut alue välittömästi runsalla vedellä ja saippualla. Yliherkkysreaktiot voivat olla vakavia. Mikäli altistumisesta ilmenee oireita, kuten ihottumaa, hakeudu

lääkäriin ja näytä tämä varoitus. Kasvojen, huulten ja silmänympäristön turpoaminen tai hengitysvaikeus ovat vakavampia oireita, jotka vaativat välitöntä lääketieteellistä hoitoa. / Vid oavsiktig hudkontakt tvätta det exponerade området omedelbart med riktigt med vatten och tvål. Överkänslighetsreaktioner kan vara allvarliga. Om du får symptom såsom hudutslag efter exponering, uppsök genast läkare och visa läkaren denna varning. Svullnad av ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarligare symptom som kräver omedelbar medicinsk vård.

Tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa silmän ärsytystä. Vältä lääkevalmisten joutumista silmiin. Mikäli lääkevalmisten joutuu silmiin, huuhtele altistunut silmä välittömästi runsalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. / Detta läkemedel kan irritera ögonen. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med riktigt med vatten och uppsök läkare.

**Maahantuaja/importör:** Vet Medic Finland Oy

**Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:** Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **21.8.2020 - 31.3.2024**

## **Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

**Vaikuttava aine/aktiv substans:** sulfadiatsiini/ trimetopriimi / sulfadiazin / trimetoprim

**Pakaus/förpackning:** 100 ml

**Valmistaja/tillverkare:** Eurovet Animal Health BV, Alankomaat

**Myyntiluvan haltija/innehavaren av**

**försäljningstillstånd:** Eurovet Animal Health BV, Alankomaat

**Kohde-eläinlaji/djurslag:** nauta, sika, hevon, ponni, aasi, muuli, lammas, vuohi, poro, biisoni, kani, minkki, kettu, supikoira, koira, kissa / nötkreatur, svin, häst, ponny, åsna, mula, får, get, ren, bison, kanin, mink, räv, mårdhund, hund, katt

**Varoaika/karenstider:** teurastus / slakt:

nauta 14 vrk. Maksimi-injektiovolyymi/ injektiopaikka 15 ml / nötkreatur 14 dygn. Maximal-injektionsvolym / injektionsställe 15 ml

sika 20 vrk. Maksimi-injektiovolyymi / injektiopaikka 5 ml / svin 20 dygn. Maximal-injektionsvolum / injektionsställe 5 ml

lammas, vuohi, hevonen, poni, aasi, muuli, poro, biisoni ja kani 28 vrk/ får, get, häst, ponny, åsna, mula, ren, bison och kanin 28 dygn

maito / mjölk:

nauta 4 vrk / nötkreatur 4 dygn

lammas ja vuohi 7 vrk/ får och get 7 dygn

Pakausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

Valmiste voi aiheuttaa allergisia reaktioita sulfonamideille herkillä henkilöillä. Sulfonamideille allergisten ihmisten ei tule käsitellä tätä eläinlääkevalmistetta.

Apuaineena käytetty N-metyylipyrrolidonin (NMP) epäillään olevan teratogeninen. Tästä syystä hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee huolehtia, etteivät altistu valmisteelle vahingossa roiskeiden tai vahinkoinjektioiden kautta valmistetta annosteltaessa. Jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai yrität tulla raskaaksi, sinun ei tule käsitellä tätä eläinlääkevalmistetta.

Jos altistut valmisteelle ja sinulle kehittyy oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkäriin ja näytä hänelle tämä varoitus. Naaman, huulten tai silmän ympäristen turpoaminen tai hengityksen vaikeutuminen ovat vakavampia oireita ja vaativat kiireellistä lääkinnällistä hoitoa.

Tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa ihmisen ja silmien ärsytystä.

Mikäli lääkevalmistetta joutuu iholle tai silmiin, pese altistunut alue runsaalla vedellä. Mikäli oireet jatkuvat, hakeudu lääkäriin.

Mikäli injisoit valmistetta vahingossa itseesi, hakeudu välittömästi lääkäriin ja näytä hänelle pakkausseloste tai etiketti.

Pese kädet käytön jälkeen. /

Detta veterinärmedicinska läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är överkänsliga för sulfonamider.

Personer som är överkänsliga för sulfonamider skall undvika kontakt med det veterinärmedi-cinska läkemedlet.

Hjälpmännen N-metylpyrrolidon (NMP) misstänks vara teratogen för mänskliga. Därför bör kvinnor i fertil ålder vara särskilt försiktiga vid administrering för att undvika exponering via huden eller genom oavsiktlig självinjektion. Ifall du är gravid eller möjligen är gravid, eller för-söker att bli gravid, skall du inte administrera detta läkemedel.

Om du efter exponering utvecklar symptom såsom hudutslag, uppsök läkare och visa denna varning.

Svullnad i ansiktet, läpparna eller runt ögonen eller ansträngd andning är allvarliga symptom och kräver akut medicinsk behandling.

Detta läkemedel kan orsaka irritation av hud och ögon. Undvik kontakt med ögon eller hud.

Ifall detta läkemedel kommer i kontakt med hud eller ögon, tvätta omedelbart med riktigt med vatten. Ifall symptomen fortsätter uppsök läkare.

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Tvätta händerna efter användning.

**Ehto/Villkor:**

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.

**Maahantuaja/importör:**

Oriola Finland Oy

**Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:** E-Lääketukku Oy, Oriola Finland Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **17.12.2020 - 31.3.2021**

## **Dofatrim-Ject 40/200 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans: trimetopriimi/sulfadoksiini / trimetoprim/sulfadoxin

Pakaus/förpackning: 100 ml

Valmistaja/tillverkare: Dopharma B.V.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd: Dopharma Research B.V.

Kohde-eläinlaji/djurslag: aasi, biisoni, hevon, kani, kettu, kissa, koira, lammas, minkki, muuli, nauta, poro, sika, supikoira, vuohi / bison, får, get, hund, häst, kanin, katt, mink, mula, mårhund, nötkreatur, räv, ren, svin, åsna

Varoaika/karenstider: teurastus / kött och slaktbiprodukter:

nauta 14 vrk. Maksimi-injektiovolyymi/injektiopaikka 20 ml / nötkreatur 14 dygn. Maximal-injektionsvolym/injektionsställe 20 ml

sika 14 vrk / svin 14 dygn

lammas, vuohi, hevon, aasi, muuli, poro, biisoni ja kani 28 vrk / får, get, häst, åsna, mula, ren, bison och kanin 28 dygn

maito / mjölk:

nauta 4 vrk / nötkreatur 4 dygn

lammas ja vuohi 7 vrk/ får och get 7 dygn

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.

Lääkevalmistetta saa antaa vain i.m./ Läkemedlet får endast administreras i.m.

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä sulfonamideille tulee välttää kosketusta eläinlääkevalmisteen kanssa. Eläinlääkevalmiste voi aiheuttaa herkistymistä ja kosketusihottumaa, minkä vuoksi suora ihokosketusta tulee välttää valmistetta annosteltaessa. Ihmiseen kohdistuvan vahinkoinjektiota sattuessa, on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä tälle pakkausselostetta tai myyntipäällystä. Käytä suojakäsineitä. / Personer som är överkänsliga för sulfonamider skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet. Detta veterinärmedicinska läkemedel kan orsaka sensibilisering och kontaktdermi, på grund av detta bör direkt hudkontakt undvikas vid administrering. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Använd skyddshandskar.

Kulutukseen saa luovuttaa erää Nro: 20J05-12C2 (exp. 31.10.2023)

Maahantuaja/importör:

Tamro Oyj

Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:

Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:**

**4.2.2021 - 31.10.2023**

## Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans: doksapraamihydrokloridi / doxapramhydroklorid

Pakkaus/förpackning: 10 x 5 ml

Valmistaja/tillverkare: Haupt Pharma Wülfing GmbH

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd: Carinopharm GmbH

Kohde-eläinlaji/djurslag:	eläintarhaeläimet, fretti, hevonen (varska), häkkilinnut, jyrsijät, kissa, koira, lammast (karitsa), lemmikkikani, matelijat, nauta (vasikka), pullonokkadelfiini, sammakkoeläimet, vuohi (kili) /
får (lamm), get (killing), gnagare, groddjur, hund, häst (föl), katt, kräldjur, nötkreatur (kalv), sällskapskanin, tamfågel, tamiller, zoodjur, öresvin	
Varoaiaka/karenstider:	hevonen, nauta, lammast, vuohi / häst, nötkreatur, får, get: teurastus/kött och slaktbiprodukter 0 vrk/dygn
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>6.4.2020 - 31.3.2024</b>

### **Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	doksapraamihydrokloridi/doxapramhydroklorid
Pakaus/förpackning:	10 x 5 ml
Valmistaja/tillverkare:	Haupt Pharma Livron S.A.S.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	Carinopharm GmbH
Kohde-eläinlaji/djurslag:	eläintarhaeläimet, fretti, hevonen (varska), häkkilinnut, jyrsijät, kissa, koira, lammast (karitsa), lemmikkikani, matelijat, nauta (vasikka), pullonokkadelfiini, sammakkoeläimet, vuohi (kili) /
får (lamm), get (killing), gnagare, groddjur, hund, häst (föl), katt, kräldjur, nötkreatur (kalv), sällskapskanin, tamfågel, tamiller, zoodjur, öresvin	
Varoaiaka/karenstider:	hevonen, nauta, lammast, vuohi / häst, nötkreatur, får, get: teurastus/kött och slaktbiprodukter 0 vrk/dygn
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 18.10.2023 - 31.3.2024

## Equip EHV 1,4 injektioneste, suspensio/injektionsvätska, suspension

Vaikuttava aine/aktiv substans:	inaktivoitu/inaktiverad EHV1, kanta/stam 438/77 inaktivoitu/inaktiverad EHV4, kanta/stam 405/76
Pakaus/förpackning:	10 x 1 annos/dos (1,5 ml)
Valmistaja/tillverkare:	Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Zoetis UK Ltd
Kohde-eläinlaji/djurslag:	hevonen / häst
Varoaika/karenstider:	teurastus / slakt: 0 vrk / dygn
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Zoetis Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	1.10.2020 - 31.3.2022

## Filavac VHD K C + V injektioneste, suspensio/injektionsvätska, suspension

Vaikuttava aine/aktiv substans:	RHDV, inactivated, strain LP.SV.2012 (variant 2010, RHDV2), RHDV, inactivated, classical strain IM507.SC.2011
Pakaus/förpackning:	5 x 0,5 ml (5 annosta), 1 x 25 ml (50 annosta)
Valmistaja/tillverkare:	Filavie
Myyntiluvan haltija/	
innehavare av försäljningstillstånd:	Filavie
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kani / kanin
Varoaika/karenstider:	0 vrk / dygn

Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får användas endast till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy

## Finadyne 50 mg/g oraalipasta/oral paste

Vaikuttava aine/aktiv substans:	fluniksiiinimeglumiini / flunixinmeglumin
Pakkaus/förpackning:	6 x 10 g
Valmistaja/tillverkare:	Intervet Productions S.A.
Myyntiluvan haltija/ innehavare av försäljningstillstånd:	Intervet International B.V.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	aasi, hevonen, muuli / åsna, häst, mula
Varoika/karenstider:	teurastus / kött och slaktbiprodkuter: hevonen, aasi, muuli 15 vrk / häst, åsna, mula 15 dygn  Valmistetta ei saa käyttää tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi. / Läkemedlet får inte användas till ston vars mjölk används som livsmedel.  Pakausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider som finns avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.  Ei lasten ulottuville eikä näkyville. / Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Maahantuaja/importör:	MSD Animal Health Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	<b>10.6.2019 – 31.3.2024</b>

## Flunidol 5% oraaligeeli/oral gel

Vaikuttava aine/aktiv substans:	flunukiinimegluminaatti / flunixinmegluminat
Pakkaus/förpackning:	1 x 30 g
Valmistaja/tillverkare:	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH
Myyntiluvan haltija/	
<b>innehavare av försäljningstillstånd:</b>	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH
Kohde-eläinlaji/djurslag:	aasi, hevonen, muuli, poni / åsna, häst, mula, ponny
Varoaita/karenstider:	<p>teurastus / slakt:</p> <p>aasi / åsna 28 vrk / dygn</p> <p>hevonen / häst 7 vrk / dygn</p> <p>muuli / mula 28 vrk / dygn</p> <p>poni / ponny 7 vrk / dygn</p>
	<p>Pakausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.</p> <p>Valmistetta ei saa käyttää tammoilla, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena. / Läkemedlet får inte användas för ston vars mjölk användas i livsmedel.</p>
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Vet Medic Filand Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>1.4.2020 – 31.3.2021</b>

## Ful-Glo 0,6 mg silmälamelli/ögonlamell

Vaikuttava aine/aktiv substans:	fluoreseiininatrium/fluoresceinnatrium
Pakkaus/förpackning:	300 kpl/st.
Valmistaja/tillverkare:	Akorn, Inc.

Myyntiluvan haltija/innehavare av

försäljningstillstånd: Akorn, Inc.

Kohde-eläinlaji/djurslag: koira, kissa, fretti, kani, marsu, sinsilla, rotta, hiiri, hamsteri, gerbiili, lemmikkisiili, matelijat, lemmikkilinnut, luonnonvaraiset eläimet, hevoseläimet, nauta, lammas, vuohi, sika, minisika, laama, alpakka, siipikarja / hund, katt, iller, kanin, marsvin, chinchilla, rätta, mus, hamster, ökenrätta, igelkott, kräldjur, burfåglar, vilda djur, hästdjur, nötkreatur, får, get, svin, minigris, lama, alpacka, fjäderfä

Varoaika/karenstider: teurastus / slakt:

nauta, lammas, vuohi, sika, minisika, laama, alpakka, siipikarja / nötkreatur, får, get, svin, minigris, lama, alpacka, fjäderfä

0 vrk / dygn

hevoseläimet / hästdjur 6 kk / månader

(Komission asetus 122/2013). Mikäli hevosen tunnistusasiakirjaan ei ole merkity pysyvä teuraskielto, tulee valmisteen käytöstä tehdä tunnistusasiakirjaan merkintä. / (Kommissionens förordning 122/2013). Ifall ett slaktförbud inte finns noterat i hästens identitetshandling bör användning av detta läkemedel antecknas i identitetshandlingen.

maito / mjölk: 0 vrk / dygn

munä / ägg 0 vrk / dygn

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.

Maahantuaja/importör: Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller: 5.11.2020 - 4.11.2021**

## Ful-Glo 1 mg silmälamelli/ögonlamell

Vaikuttava aine/aktiv substans: fluoreseiininatrium/fluoresceinnatrium

Pakaus/förpackning: 100 kpl/st.

Valmistaja/tillverkare: Akorn, Inc.

Myyntiluvan haltija/innehavare av

försäljningstillstånd: Akorn, Inc.

Kohde-eläinlaji/djurslag: alpakka, hevoseläimet, nauta, sika, lammastier, vuohi, kissa, koira, fretti, marsu, kani, rotta, hiiri, lintu, chinchilla ja afrikkalainen kääpiösiili / alpacka, hästdjur, nöt, svin, får, get, katt, hund, tamiller, marsvin, kanin, rätta, mus, chinchilla och afrikansk pygméigelkott

Varoaika/karenstider: teurastus / slakt: 0 vrk / dygn

Poikkeuksena hevoseläimet 6 kk (Komission asetus 122/2013). Mikäli hevosen tunnistusasiakirjaan ei ole merkity pysyvä teuraskielto, tulee valmisten käytöstä tehdä tunnistusasiakirjaan merkintä. /

Med undantag hästdjur 6 mån (Kommissionens förordning 122/2013). Om ett bestående slaktförbud inte finns antecknat i hästens identitetshandling, bör en anteckning om användande av läkemedlet skrivas i identitetshandlingen.

maito / mjölk: 0 vrk / dygn

Pakausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.

Maahantuaja/importör: Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** 1.4.2020 - 31.3.2021

## Gentavet 85 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans: 85 mg/ml gentamisiinisulfaattia, vastaten 50 mg/ml gentamisiinia / 85 mg/ml gentamicinsulfat, motsvarande 50 mg/ml gentamicin

Pakaus/förpackning: 100 ml

Valmistaja/tillverkare: Bela-pharm GmbH & Co. KG

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd: Scanvet Animal Health A/S

Kohde-eläinlaji/djurslag:	Hevonen/Häst
Varoaika/karenstider:	teurastus / kött och slaktbiprodukter: 12 kk / månader  Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.
Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä gentamisiinille, tulee välttää kosketusta eläinlääkkeen kanssa. Lääkkeen käsitellyssä on noudatettava varovaisuutta. Jos vahingossa injisoit itseesi valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä hänelle pakkausseloste tai myyntipäällyss. Jos vahingossa nielet valmistetta, huuhtele suu. Vältä valmisteen joutumista silmiin. Jos valmistetta vahingossa joutuu silmiin, poista mahdolliset piilolinssit ja huuhtele silmiä 15 minuutin ajan. Jos valmistetta joutuu iholle, pese altistunut ihoalue vedellä ja saippualla. Pese kädet käsittelyn jälkeen. /	Personer som är överkänsliga mot gentamicin bör undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet. Försiktighet måste iakttas vid hantering av läkemedlet. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Vid oavsiktligt intag, skölj munnen. Undvik ögonkontakt. Vid ögonkontakt, ta bort eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i 15 minuter. Vid oavsiktligt spill på huden, tvätta det exponerade hudområdet med tvål och vatten. Tvätta händerna efter hantering.
Maahantuaja/importör:	Vet Medic Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **27.6.2023 - 31.12.2023**

### **Hydrex Clear 0,5 % w/v in 70 % v/v DEB. liuos iholle/kutan lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	klooriheksidiiniglukonaatti/klorhexidinluconat
Pakkaus/förpackning:	600 ml
Valmistaja/tillverkare:	Ecolab Ltd.
Myyntiluvan haltija/innehavare av	
försäljningstillstånd:	Ecolab Ltd.

Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira, kani, fretti, marsu, hamsteri, gerbiili, chinchilla, lemmikkirotta, lemmikkiiiri, lemmikkilinnut, luonnonvaraiset eläimet, matelijat, hevoseläimet, nauta, sika, minisika, lammast, vuohi, alpacka, laama, siipikarja / katt, hund, kanin, tamiller, marsvin, hamster, gerbil, chinchilla, råtta som husdjur, mus som husdjur, fågel som husdjur, vilda djur, kräldjur, hästdjur, nöt, svin, minigris, får, get, alpacka, lama, fjäderfä
Varoaika/karenstider:	teurastus / slakt: 0 vrk /dygn maito / mjölk: 0 h / noll h
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>12.11.2019 - 31.03.2022</b>

### **Magnesium Veto-Veine 132 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	magnesiumsulfaattiheptahydraatti / magnesiumsulfatheptahydrat
Pakkaus/förpackning:	250 ml
Valmistaja/tillverkare:	Dopharma France
Myyntiluvan haltija/	
Innehavare av försäljningstillstånd:	Dopharma France
Kohde-eläinlaji/djurslag:	alpacka, hevonen, laama, lammast, nauta, vuohi, / alpacka, får, get, häst, lama, nöt
Varoika / Karenstid	teurastus/kött och slaktbiprodukter:  nauta: 0 vrk / nöt: noll dygn  hevonen, laama, alpacka, lammast, vuohi 1 vrk / häst, lama, alpacka, får, get 1 dygn  maito/mjölk:  nauta nolla h / nöt noll h  lammast, vuohi 1 vrk / får, get 1 dygn

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.

Maahantuojia/importör:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Oriola Finland Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

**3.1.2022 – 31.3.2024**

## **Megluxin 50 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:

flunixini megluminas

Pakaus/förpackning:

100 ml

Valmistaja/tillverkare:

Laboratorios Hipra, S.A.

Myyntiluvan haltija/

innehavare av försäljningstillstånd:

Laboratorios Hipra, S.A.

Kohde-eläinlaji/djurslag:

hevonen / häst

Varoika/karenstider:

hevonen / häst: teurastus / slakt 28 vrk / dygn

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

Ehto/Villkor:

Kulutukseen saa luovuttaa ainoastaan erää Nro: 08S4-1 / Endast parti nr 08S4-1 får överlätas till konsumtion

Valmistetta ei saa käyttää tammoilla, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena. / Läkemedlet får inte användas för ston vars mjölk användas i livsmedel.

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.

Maahantuojia/importör:

Biofarm Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Prevett Oy, E-Lääketukku Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **5.10.2020 – 31.3.2021**

## **Megluxin 50 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	flunixin megluminas
Pakaus/förpackning:	100 ml
Valmistaja/tillverkare:	Laboratorios Hipra, S.A.
Myyntiluvan haltija/	
<b>innehavare av försäljningstillstånd:</b>	Laboratorios Hipra, S.A.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	hevonen / häst
Varoaita/karenstider:	hevonen / häst: teurastus / slakt 28 vrk / dygn  Pakausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.
Ehto/Villkor:	Kulutukseen saa luovuttaa ainoastaan eraä Nro: 08S4-1 ja 20W1-1 / Endast parti nr 08S4-1 och 20W1-1 får överlätas till konsumtion  Valmistetta ei saa käyttää tammoilla, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena. / Läkemedlet får inte användas för ston vars mjölk användas i livsmedel.  Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajan hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuojia/importör:	Biofarm Oy
Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>8.10.2020 – 31.3.2021</b>

## **Metalcaptase 150 mg enterotabletti/enterotablett**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	penisillamiini/penicillamin
Pakaus/förpackning:	100 tabl.
Valmistaja/tillverkare:	Haupt Pharma Wülfing GmbH
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	

försäljningstillstånd:	Heyl Chem.-pharm. Fabrik GmbH & Co.KG
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira / hund
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
Lupa voimassa/tillståndet gäller:	<b>7.4.2020 - 31.3.2024</b>

## **Minims Fluorescein Sodium 2 % (20 mg/ml) silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus / ögondroppar, lösning i endosbehållare**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	fluoreseiininatrium/fluoresceinnatrium
Pakaus/förpackning:	20 x 0,5 ml
Valmistaja/tillverkare:	Laboratoire Chauvin
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Bausch & Lomb UK Ltd
Kohde-eläinlaji/djurslag:	koira, kissa, fretti, kani, marsu, sinsilla, rotta, hiiri, hamsteri, gerbiili, lemmikkisiili, matelijat, lemmikkilinnut, luonnonvaraiset eläimet, hevoseläimet, nauta, lammas, vuohi, sika, minisika, laama, alpakka, siipikarja / hund, katt, iller, kanin, marsvin, chinchilla, råtta, mus, hamster, ökenråtta, igelkott, kräldjur, burfåglar, vilda djur, hästdjur, nötkreatur, får, get, svin, minigris, lama, alpacka, fjäderfä
Varoaika/karenstider:	teurastus / slakt:  nauta, lammas, vuohi, sika, minisika, laama, alpakka, siipikarja / nötkreatur, får, get, svin, minigris, lama, alpacka, fjäderfä
	0 vrk / dygn
	hevoseläimet / hästdjur      6 kk / månader
	(Komission asetus 122/2013). Mikäli hevoseläimen tunnistusasiakirjaan ei ole merkitty pysyvä teuraskielto, tulee valmisten käytöstä tehdä tunnistusasiakirjaan merkintä. / (Kommissionens förordning 122/2013). Ifall ett slaktförbud inte finns noterat i hästens identitetshandling bör användning av detta läkemedel antecknas i identitetshandlingen.

maito / mjölk                    0 vrk / dygn

muna / ägg                    0 vrk / dygn

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.

Maahantuaja/importör: Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 5.11.2020 – 4.11.2021

## **Minims Fluorescein Sodium w/v 2 % (20 mg/ml) silmätipat, liuos, kerta-annospakaus / ögondroppar, lösning i endosbehållare**

Vaikuttava aine/aktiv substans: fluoreseiininatrium/fluoresceinnatrium

Pakaus/förpackning: 20 x 0,5 ml

Valmistaja/tillverkare: Laboratoire Chauvin

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd: Bausch & Lomb UK Ltd / Bausch Health Ireland Ltd.

Kohde-eläinlaji/djurslag: koira, kissa, fretti, kani, marsu, sinsilla, rotta, hiiri, hamsteri, gerbiili, lemmikkisiili, matelijat, lemmikkilinnut, luonnonvaraiset eläimet, hevoseläimet, nauta, lammas, vuohi, sika, minisika, laama, alpakka, siipikarja / hund, katt, iller, kanin, marsvin, chinchilla, råtta, mus, hamster, ökenråtta, igelkott, kräldjur, burfåglar, vilda djur, hästdjur, nötkreatur, får, get, svin, minigris, lama, alpacka, fjäderfä

Varoaika/karenstider: teurastus / slakt:

nauta, lammas, vuohi, sika, minisika, laama, alpakka, siipikarja / nötkreatur, får, get, svin, minigris, lama, alpacka, fjäderfä

0 vrk / dygn

hevoseläimet / hästdjur        6 kk / månader

(Komission asetus 122/2013). Mikäli hevoseläimen tunnistusasiakirjaan ei ole merkitty pysyvä teuraskielto, tulee valmisten käytöstä tehdä tunnistusasiakirjaan merkintä. / (Kommissionens förordning 122/2013). Ifall ett slaktförbud inte finns noterat i hästens identitetshandling bör användning av detta läkemedel antecknas i identitetshandlingen.

maito / mjölk                    0 h / noll h

muna / ägg                    0 vrk / dygn

**Ehto/Villkor:** Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.

**Maahantuaja/importör:** Oriola Finland Oy

**Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:** Oriola Finland Oy, Prevett Oy, E-Lääketukku Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **5.11.2020 – 4.11.2022**

### **Mink Coronavirus Vaccine, Subunit injektioneste, suspensio / injektionsvätska, suspension**

Vaikuttava aine/aktiv substans: recombinant SARS-CoV-2 spike protein

Pakaus/förpackning: 12 x 500 annosta /doser (12 x 500 ml)

Valmistaja/tillverkare: Zoetis VMRD – Kalamazoo, MI 49007

Kohde-eläinlaji/djurslag: minkki (neovison vison) / mink

**Ehto/Villkor:** Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainitun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.

**Maahantuaja/importör:** Zoetis Finland Oy

**Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:** Oriola Finland Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **7.12.2021 – 31.3.2023**

### **Multimast Dry Cow 100 mg/100 mg/400 mg intramammaarisuspensio/intramammär suspension**

Vaikuttava aine/aktiv substans: neomycin sulphate 100 mg

penethamate hydriodide 100 mg

procaine benzylpenicillin 400 mg

Pakaus/förpackning: 4,5 g x 120

Valmistaja/tillverkare: Bimeda Animal Health Limited

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd:

Bimeda Animal Health Limited

Kohde-eläinlaji/djurslag:

nauta (lehmä)

Varoika/karenstid:

teurastus/kött och slaktbiprodukter 28 vrk/dygn

maito/mjölk 96 h poikimisesta, kun lääkkeen annon ja poikimisen väli on yli 50 vrk. / 96 h efter kalvning, då behandlingen getts mer än 50 dygn före kalvning.

Jos lääkkeen annon ja poikimisen väli on 50 vrk tai vähemmän, maidon varoika on 54 vrk lääkkeen annosta. / Om tidsspannet mellan behandlingen och kalvningen är 50 dygn eller mindre, är karenstiden för mjölk 54 dygn efter administrering av läkemedlet.

Ehto/Villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittun eläinlajin hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till den djurart som nämns i beslutet.

Kulutukseen saa luovuttaa erää Nro: N667 (Exp. 31.10.2025)

Penisilliinit ja kefalosporiinit voivat injisoituina, inhaloituna, nieltyinä tai ihokosketuksen jälkeen aiheuttaa yliherkkyyttä (allergiaa). Yliherkkyys penisilliineille voi johtaa ristireaktioihin kefalosporiinien kanssa ja päinvastoin. Allergiset reaktiot näille aineille voivat toisinaan olla vakavia. Älä käsittele tätä valmistetta, jos tiedät olevasi herkistynyt tai jos sinua on kehotettu olemaan käsittelemättä tällaisia valmisteita. Altistumisen välttämiseksi käsittele tätä valmistetta varovasti noudattaen kaikkia suositeltuja varotoimenpiteitä. Jos sinulle kehittyy altistuksen jälkeen oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä lääkärille tämä varoitus. Kasvojen, huulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, jotka vaativat välitöntä lääkärin hoitoa. /

Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) efter injektion, inandning, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och tvärtom. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga. Personer som är överkänsliga eller som rekommenderats att inte hantera dylika läkemedel ska undvika kontakt med detta veterinärmedicinska läkemedel. Hantera läkemedlet med stor aktsamhet för att undvika exponering och vidta alla rekommenderade försiktighetsåtgärder. Om du efter exponering får symptom, såsom hudutslag, ska du söka läkare och visa läkaren denna varning. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter utgör allvarligare symptom och kräver akut vård.

Maahantuaja/importör:

Prevett Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Prevett Oy, E-Lääketukku Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:** **8.5.2024 - 31.12.2024**

## **Neurontin 100 mg kapseli, kova/kapsel, hård**

Vaikuttava aine/aktiv substans:	gabapentiini/gabapentin
Pakkaus/förpackning:	50 kpl/st., 100 kpl/st.
Valmistaja/tillverkare:	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Myyntiluvan haltija/innehavaren av försäljningstillstånd:	PFIZER OFG Germany GmbH
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira / hund, katt
Ehto/Villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till djurarterna nämnda i beslutet.  Käyttäjän varoitukset: Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Gabapentiini voi aiheuttaa yliherkkysreaktioita ja jopa anafylaksiat. Jos kapseli menee rikki, käytä kertakäyttöisiä hansikkaita, kun siivoat kapselista valuneen lääkkeen. Mikäli valmisteelle altistumisen jälkeen esiintyy oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä pakkausseloste tai etiketti. Kasvojen, hулten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, joihin tarvitaan välitöntä lääkärin hoitoa. Pese kädet valmisten käsittelyn jälkeen. /  Varningar till användaren: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Gabapentin kan orsaka överkänslighetsreaktioner och till och med anafylaxi. Om kapseln går sönder, använd engångshandskar när du rengör det spillda läkemedlet. Om symtom som hudutslag uppstår efter exponering för läkemedlet, sök läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Svullnad av ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter är allvarligare symtom som kräver omedelbar läkarvård. Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.
Maahantuoja/importör:	Oriola Finland Oy
Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:	Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>20.7.2022 - 31.3.2024</b>

## Prevase 0,5 % liuos iholle/kutan lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	klooriheksidiiniglukonaatti/klorhexidin gluconat
Pakkaus/förpackning:	200 ml
Valmistaja/tillverkare:	Ecolab Ltd.
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	Ecolab Ltd.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	kissa, koira, kani, frett, marsu, hamsteri, gerbiili, chinchilla, lemmikkirotta, lemmikkihiiri, lemmikkilinnut, luonnonvaraiset eläimet, matelijat, hevoseläimet, nauta, sika, minisika, lammast, vuohi, alpacka, laama, siipikarja / katt, hund, kanin, tamiller, marsvin, hamster, gerbil, chinchilla, råtta som husdjur, mus som husdjur, fågel som husdjur, vilda djur, kräldjur, hästdjur, nöt, svin, minigris, får, get, alpacka, lama, fjäderfä
Varoaika/karenstider:	teurastus: 0 vrk/ för slakt 0 dygn  maito: 0 vrk /mjölk 0 dygn
Ehto/villkor:	Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.
Maahantuaja/importör:	Tamro Oyj
Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:	E-Lääketukku Oy, Prevett Oy, Tamro Oyj
<b>Lupa voimassa/tillståndet gäller:</b>	<b>1.6.2021 - 31.3.2022</b>

## Switch 4 % w/v (4 g/ 100 ml) Pour-on Solution, liuos ulkoiseen käyttöön/Pour-on, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans:	permetriini/permetrin
Pakkaus/förpackning:	250 ml
Valmistaja/tillverkare:	VetPlus Limited
Myyntiluvan haltija/innehavaren av	
försäljningstillstånd:	VetPlus Ltd.
Kohde-eläinlaji/djurslag:	hevonen, aasi, muuli / häst, åsna, mula

Varoaika/karenstider:

teurastus / kött och slaktbiprodukter: 60 vrk / dygn

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider som finns angivna på förpackningen kan avvika från de som är i kraft i Finland.

Ehto/villkor:

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.

Valmisten käyttely on kiellettyä alle 18-vuotiailtta. Hevosta/aasia ei tule myöskään sukia/harjata, eivätkä alle 18-vuotiaat saa ratsastaa sillä vuorokauteen käsitellystä. / Produkten får inte hanteras av personer under 18 år. Hästen/åsnan får inte ryktas och inte ridas av personer under 18 år under ett dygn efter behandling.

Valmistetta tulee käyttää vain hyvin ilmastoidussa tilassa. / Produkten får endast användas i ett väl ventilerat utrymme.

Valmistetta annettaessa tulee käyttää suojavaatetusta, saappaita, ja kumi-, PVC- tai nitriilikäsineitä. / Använd skyddsklädsel, stövlar och gummi-, PVC eller nitrilhandskar då du administrerar produkten.

Pese roiskeet iholta tai silmistä välittömästi. / Tvätta omedelbart stänk från huden eller ögonen.

Hevosta/aasia ei tule päästää vesistöön ennen kuin käsitellystä on kulunut 3 vuorokautta. / Hästen/åsnan får inte släppas i vattendrag innan tre dygn passerat efter behandling.

Eläimen omistajalle tai haltijalle on toimitettava kirjallinen käyttöohje. / Skriftliga anvisningar bör ges till djurets ägare eller innehavare.

Maahantuоja/importör:

Tamro Oyj, Oriola Finland Oy (4.4.2022 alkaen)

Lääketukkukauppa/läkemedelpartiaffär: Tamro Oyj, Prevett Oy, E-Lääketukkukauppa, Oriola Finland Oy (4.4.2022 alkaen)

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:****31.7.2020 – 31.3.2023**

## **Ubrostar 100/280/100 mg intramammaarisuspensio/intramammär suspension**

Vaikuttava aine/aktiv substans:

Penethamate hydriodide 100 mg

Benethamine penicillin 280 mg

Framycetin sulphate 100 mg

Pakkaus/förpackning:

20 x 4,5 g

Valmistaja/tillverkare:

Haupt Pharma Latina S.r.l.

Myyntiluvan haltija/innehavaren av

försäljningstillstånd:

Merial (groupe Boehringer Ingelheim)

Kohde-eläinlaji/djurslag:

nauta / nötkreatur

Varoajat / Karenstider:

Teurastus, nauta: 10 vrk / Kött och slaktbiprodukter, nöt: 10 dygn

Maito: Jos lääkkeenannon ja poikimisen välinen aika on vähintään 35 vuorokautta, varoaika on 36 tuntia poikimisesta. Jos lääkkeenannon ja poikimisen välinen aika on vähemmän kuin 35 vuorokautta, varoaika on 37 vuorokautta annostelusta /

Mjölk: Om tiden mellan behandling och kalvning är minst 35 dygn är karenstiden 36 timmar efter kalvning. Om tiden mellan behandling och kalvning är mindre än 35 dygn är karenstiden 37 dygn efter behandling.

Ehto/villkor:

Kulutukseen saa luovuttaa eriä Nro: C6900100, exp. 31.01.2025, C6962300, exp. 30.11.2024

Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedlet får endast användas till de djurarter som nämns i beslutet.

Penisilliinit ja kefalosporiinit voivat injisoituina, inhaloituina, nieltyinä tai ihokosketuksen jälkeen aiheuttaa yliherkkyyttä (allergiaa). Yliherkkyys penisilliineille voi johtaa ristireaktioihin kefalosporiinien kanssa ja päinvastoin. Allergiset reaktiot näille aineille voivat toisinaan olla vakavia. Älä käsitlele tästä valmistetta, jos tiedät olevasi herkistynyt tai jos sinua on kehotettu olemaan käsittelymättä tällaisia valmisteita. Altistumisen välttämiseksi käsitlele tästä valmistetta varovasti noudattaen kaikkia suositeltuja varotoimenpiteitä. Jos sinulle kehittyy altistuksen jälkeen oireita, kuten ihottumaa, hakeudu lääkärin hoitoon ja näytä lääkäriille tämä varoitus. Kasvojen, huulten tai silmien turpoaminen tai hengitysvaikeudet ovat vakavampia oireita, jotka vaativat välitöntä lääkärin hoitoa. Pese kädet valmisteen käsittelyn jälkeen /

Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) efter injektion, inandning, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och tvärtom. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga. Personer som är överkänsliga eller som rekommenderats att inte hantera dylika läkemedel ska undvika kontakt med detta veterinärmedicinska läkemedel. Hantera läkemedlet med stor aktsamhet för att undvika exponering och vidta alla rekommenderade försiktighetsåtgärder. Om du efter exponering får symptom, såsom hudutslag, ska du söka läkare och visa läkaren

denna varning. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter utgör allvarligare symptom och kräver akut vård. Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.

Maahantuоja/importör: Oriola Finland Oy

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller: 20.5.2024 – 31.12.2024

## Ventipulmin 30 mikrog/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning

Vaikuttava aine/aktiv substans: klenbuterolihydrokloridi / klenbuterolhydroklorid

Pakaus/förpackning: 50 ml

Valmistaja/tillverkare: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Myyntiluvan haltija/

Innehavare av försäljningstillstånd: Boehringer Ingelheim Animal Health UK Ltd/Vetmedica GmbH

Kohde-eläinlaji/djurslag: nauta, hevonen, aasi, muuli / nöt, häst, åsna, mula

Ehto/Villkor: Lääkevalmistetta saa käyttää vain päätöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.

Käyttöä koskevat rajoitukset / Andvändningsbegränsningar

- 1) vain naudan sekä hevoset, aasin ja muulin synnytysavun yhteydessä (Valtioneuvoston asetus 1054/2014). / Endast till nötkreatur samt till häst, åsna och mula i samband med förlossningshjälp (Statsrådets förordning 1054/2014).

Varoaika tällöin/Karenstid därmed:

nauta hevonen, aasi, muuli/nötkreatur, häst, åsna, mula: teurastus/kött och slaktbiprodukter 28 vrk / 28 dygn

nauta/nötkreatur: maito/mjölk 5 vrk/dygn

Valmistetta ei saa käyttää tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena. / Läkemedlet får inte användas till ston vars mjölk används som livsmedel.

- 2) Hevosten ja muiden kavioeläinten (aasi ja muuli) hoitoon edellyttää, että hevoseläimen alkuperäisessä tunnistusasiakirjassa on merkintä pysyvästä teurastuskielosta, tai

jonka tunnistusasiakirjaan tehdään merkistä teurastuskielosta lääkityshetkellä. (Valtioneuvoston asetus 1054/2014 §7). / Till häst, åsna och mula om det i djurets identitetshandling finns en notering om bestående slaktförbud eller en notering om slaktförbud antecknas i samband med medicineringen (Statsrådets förordning 1054/2014 §7).

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider angivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

**Muita tietoja/övrig information:**

Beeta-agonisteja sisältävien eläinlääkkeiden määräämisessä, käytössä ja luovutuksessa eläinlääkinnässä tulee ottaa huomioon maa- ja metsätalousministeriön asetukset 17/14 ja 7/EEO/2008 sekä valtioneuvoston asetus 1054/2014. / Jord- och skogsbruksministeriets förordningar nr 17/14 och 7/EEO/2008 samt Statsrådets förordning 1054/2014 bör tas i beaktande vid förskrivning och användning av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller beta-agonister.

**Maahantuojia/importör:**

Vetcare Oy

**Lääketukku kauppa/läkemedelspartiaffär:** Oriola Finland Oy, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

**Lupa voimassa/tillståndet gäller:**

**27.7.2020 - 31.3.2024**

## **Ventipulmin 0,03 mg/ml injektioneste, liuos/injektionsvätska, lösning**

**Vaikuttava aine/aktiv substans:**

klenbuterolihydrokloridi/klenbuterolhydroklorid

**Pakkaus/förpackning:**

50 ml

**Valmistaja/tillverkare:**

Labiana Life Sciences S.A.

**Myyntiluvan haltija/**

**Innehavare av försäljningstillstånd:**

Boehringer Ingelheim Animal Health UK Ltd

**Kohde-eläinlaji/djurslag:**

nauta, hevonen, aasi, muuli / nöt, häst, åsna, mula

**Ehto/Villkor:**

Lääkevalmistetta saa käyttää vain pääöksessä mainittujen eläinlajien hoitoon. / Läkemedelspreparatet får användas endast till de djurarter som nämns i beslutet.

**Käyttöä koskevat rajoitukset / Andvändningsbegränsningar**

- 1) vain naudan sekä hevoset, aasin ja muulin synnytysavun yhteydessä (Valtioneuvoston asetus 1054/2014). / Endast till nötkreatur samt till häst, åsna och mula i samband med förlossningshjälp (Statsrådets förordning 1054/2014).

Varoaika tällöin / Karenstid därmed:

teurastus/kött och slaktbiprodukter: nauta hevon, aasi, muuli  
28 vrk / nötkreatur, häst, åsna, mula 28 dygn

maito/mjölk: nauta 5 vrk / nötkreatur 5 dygn

Valmistetta ei saa käyttää tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeena. / Läkemedlet får inte användas till ston vars mjölk används som livsmedel.

- 2) Hevosten ja muiden kavioeläinten (aasi ja muuli) hoitoon edellyttää, että hevoseläimen alkuperäisessä tunnistusasiakirjassa on merkintä pysyvästä teurastuskiellosta, tai jonka tunnistusasiakirjaan tehdään merkistä teurastuskiellosta lääkityshetkellä. (Valtioneuvoston asetus 1054/2014 §7). / Till häst, åsna och mula om det i djurets identitetshandling finns en notering om bestående slaktförbud eller en notering om slaktförbud antecknas i samband med medicineringen (Statsrådets förordning 1054/2014 §7).

Pakkausmerkinnöissä olevat varoajat voivat poiketa Suomessa voimassa olevista varoajoista. / Karenstider avgivna på förpackningen kan avvika från de karenstider som är i kraft i Finland.

Muita tietoja/övrig information:

Beeta-agonisteja sisältävien eläinlääkkeiden määräämisenä, käytössä ja luovutuksessa eläinläkinnässä tulee ottaa huomioon maa- ja metsätalousministeriön asetukset 17/14 ja 7/EEO/2008 sekä valtioneuvoston asetus 1054/2014. / Jord- och skogsbruksministeriets förordningar nr 17/14 och 7/EEO/2008 samt Statsrådets förordning 1054/2014 bör tas i beaktande vid förskrivning och användning av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller beta-agonister.

Maahantuaja/importör:

Tamro Oyj

Lääketukkukauppa/läkemedelspartiaffär:

Tamro Oyj, E-Lääketukku Oy, Prevett Oy

Lupa voimassa/tillståndet gäller:

**27.7.2020 - 31.3.2023**