

Potilaan nimi: _____

Teriflunomidin ensimmäinen

määräämispäivä: _____

Sairaala: _____

Hoitavan lääkärin nimi: _____

Hoitavan lääkärin puhelinnumero:

POTILASKORTTI

Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, jotka sinun on tunnettava saadessasi Teriflunomide Krka -hoitoa. Katso pakkausselosteesta tarkemmat tiedot.

YLEISIÄ OHJEITA

Näytä kortti kaikille sinua hoitaville lääkäreille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille (esimerkiksi kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa).

MERKITTÄVÄT HAITTAVAIKUTUKSET

Tämä lääke saattaa vaikuttaa maksan toimintaan ja tiettyihin verisoluihin, jotka ovat tärkeitä elimistön puolustautuessa taudinaiheuttajia vastaan.

JOS SINULLA ILMENEE JOKIN SEURAAVISTA HAITTAVAIKUTUKSISTA, OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYS LÄÄKÄRIIN:

- Ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus, tumma virtsa, pahoinvointi tai oksentelu ja vatsakipu. Nämä saattavat viitata maksasairauteen.
- Korkea lämpö (kuume), yskä, kylmänväreet, turvonneet rauhaset, vähentynyt tai kivulias virtsan virtaus. Nämä saattavat viitata infektiin.

NAISET, JOTKA VOIVAT TULLA RASKAAKSI, MUKAAN LUKIEN TYTÖT JA HEIDÄN VANHEMPANSA/HUOLTAJANSA

- Älä aloita teriflunomidihoitoa, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana. Tämän varmistamiseksi lääkäri saattaa pyytää sinua tekemään raskaustestin.
- Sinun tai vanhempiesi/huoltajiesi tulee ottaa yhteys lääkäriin, kun ensimmäiset kuukautisesi alkavat teriflunomidihoidon aikana, jotta potilaalle voidaan antaa neuvontaa sikiöön mahdollisesti kohdistuvista riskeistä ja ehkäisyn tarpeesta.
- Käytä luotettavaa ehkäisymenetelmää teriflunomidihoidon aikana ja sen jälkeen.

- Lääkäri antaa neuvontaa sikiöön mahdollisesti kohdistuvista riskeistä ja tehokkaan ehkäisyn tarpeesta.
- Keskustele lääkärin kanssa, jos haluat vaihtaa ehkäisymenetelmää tai jos haluat tulla raskaaksi.
- Jos tulet raskaaksi tai epäilet olevasi raskaana, lopeta teriflunomidin käyttö ja **ota viipymättä yhteys lääkäriin.**
- Jos olet raskaana, lääkäri saattaa ehdottaa hoitoa tietyillä lääkkeillä, jotka nopeuttavat teriflunomidin poistumista elimistöstä.
- Keskustele lääkärin kanssa, jos imetät tai aiot imettää.

HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

sekä myyntiluvanhaltijan paikallinen edustaja:

KRKA Finland Oy

pharmacovigilance.fi@krka.biz

puh. 020 754 5330

Versio: 1.0; Fimean hyväksymispäivämäärä: 26.6.2024