



Potilaskortti Topimax-valmistetta varten – Naisille ja tytöille, jotka voivat tulla raskaaksi.
Raskauden ehkäisy

Mitä sinun on tiedettävä

- Topimax on lääkettä, joka on tarkoitettu epilepsian ja migreenin hoitoon.
- Topimax voi vahingoittaa vakavasti syntymättömää lasta, jos sitä käytetään raskauden aikana.

Mitä sinun on tehtävä

- Lue pakkausseloste ja potilasohje huolellisesti ennen käyttöä.
- Käytä erittäin tehokasta ehkäisyä topiramaattihoidon aikana ja vähintään 4 viikon ajan viimeisen topiramaattiansiannon jälkeen. Lääkäri neuvoo sinulle sopivimman menetelmän.

- Käy lääkärillä tarkistamassa hoitosi vähintään kerran vuodessa.
- Jos epäilet tulleesi raskaaksi, ota heti yhteyttä lääkärin.
- Jos harkitset lapsen hankkimista, älä lopeta ehkäisyä ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.

- Jos sinulla on epilepsia, älä lopeta topiramaatin käyttöä, ellei lääkäri niin määrää, sillä tilasi voi pahentua.

Pyydä lääkäriltä potilasopas.
Säilytä tämä kortti.



Patientkort för Topimax –
För kvinnor och flickor
som kan bli gravida
Preventivmedel och att
förhindra graviditet

Vad du behöver veta

- Topimax är ett läkemedel för behandling av epilepsi och migrän.
- Topimax kan allvarligt skada ett ofött barn om det tas under graviditeten.

Vad du måste göra

- Läs bipacksedeln och patientguiden noga före användning.
- Använd högeffektiva preventivmedel under behandlingen med topiramot och i minst 4 veckor efter den sista topiramatdosen. Läkaren ger dig råd om vilka preventivmedel som är mest lämpliga för dig.

- Träffa läkare och se över behandlingen minst en gång om året.
- Om du tror att du har blivit gravid, kontakta omedelbart läkare.
- Om du planerar att skaffa barn ska du inte sluta använda preventivmedel innan du har talat med läkare.

- Om du har epilepsi, sluta inte ta detta läkemedel om inte läkaren har sagt att du ska göra det, eftersom din sjukdom i så fall kan förvärras.

Efterfråga patientguiden av läkaren.
Spara det här patientkortet.