

Potilaskortti

Tämä potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa, josta sinun tulee olla tietoinen ennen Zobiore -pistoshoidtoa ja sen aikana, kun syöpään liittyviä sairauksia hoidetaan.

Lääkäri on suositellut sinulle annettavaksi Zobiore (tsoledronihappo) -pistoksia estämään luumetastaasien tai luusyöpien aiheuttamia luuhun liittyviä haitallisia tapahtumia (esim. murtumat) tai vähentämään kalsiumin määrää veressä aikuispotilailla, kun se on liian suuri kasvaimen vuoksi.

Leuan osteonekroosiksi (ONJ) kutsuttua haittavaikutusta (luuvaurio leuassa) on raportoitu hyvin harvinaisissa tapauksissa potilailla, jotka ovat saaneet Zobiore -pistoksia syöpään liittyvissä sairauksissa. Leuan osteonekroosi voi ilmaantua myös hoidon lopettamisen jälkeen.

Varotoimet, joita sinun tulee noudattaa leuan osteonekroosin kehittymisen riskin vähentämiseksi:

Ennen hoidon aloittamista:

- Pyydä lääkäriä kertomaan sinulle leuan osteonekroosista ennen hoidon aloittamista.
- Tarkista lääkäriltä, jos sinun kannattaa käydä hammastarkastuksessa ennen Zobiore -hoidon aloittamista.
- Kerro lääkärille/hoitajalle (terveydenhuollon ammattilaiselle), jos sinulla on ongelmia suun tai hampaiden kanssa.

Potilailla, jotka ovat menossa hammasleikkaukseen (esim. hampaan poisto), jotka eivät saa säännöllistä hammashoitoa tai joilla on iensairaus, jotka tupakoivat, jotka saavat toisenlaisia syöpähoitoja tai joita on aikaisemmin hoidettu bisfosfonaateilla (käytetään hoitamaan tai estämään luusairauksia), saattaa olla kohonnut riski saada leuan osteonekroosi

Hoidon aikana:

- Sinun tulee säilyttää hyvä suuhygienia, pitää huoli että hammasproteesisi istuu kunnolla ja että käyt säännöllisesti hammastarkastuksessa.
- Jos saat hammashoitoja tai sinun on määrä mennä hammasleikkaukseen (esim. hampaan poisto), kerro siitä lääkärille ja kerro hammaslääkärille, että saat Zobiore -hoitoa.
- Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja hammaslääkəriin, jos sinulla on ongelmia suun tai hampaiden kanssa (esim. hampaiden heiluminen, kipu tai turvotus, haavaumien parantumattomuus tai eritevuoto) sillä ongelmat saattavat olla oire leuan osteonekroosista.

Lue pakkausselosteesta lisätietoa.